Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Департамент растениеводства, химизации и защиты растений
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений»
Филиал ФГБУ «Госсорткомиссия» по Республике Бурятия

РЕЕСТР

селекционных достижений, допущенных к использованию по России, 11-му Восточно-Сибирскому региону и V световой зоне, а также районированных по Республике Бурятия и её зонам сортового районирования

Материал к изданию подготовили:
Начальник филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Республике Бурятия Жигжитов Б.Г.
Агроном филиала Пронина В. Г.

г. Улан-Удэ – 2016

Содержание

	Введение.	2
1.	Зоны сортового районирования сельскохозяйственных культур по РБ	3
2.	Сортовое районирование зернобобовых и кормовых культур, картофеля	4
3.	Краткая характеристика новых районированных сортов и гибридов	10
4.	Список районированных сортов плодово-ягодных культур	12
5.	Сортовое районирование овощных культур	13

Введение

По состоянию на 1 января 2014 года в республике работало 10 госсортоучастков, на сортоиспытании находилось 561 сортов растений 16-ти культур.

Испытание проводится на полях севооборотов, принятых для определенных почвенно-климатических зон согласно, методике государственного испытания.

В данном каталоге приведены районированные сорта, используемые в производстве на данный период.

Нахождение сорта в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, дает право размножать, ввозить при соблюдении карантинных требований и в соответствующих регионах реализовывать семена и посадочный материал сорта. Семенные посевы (насаждения) этих сортов подлежат апробации, а на семена выдается сертификат, удостоверяющий их сортовую принадлежность, происхождение и качество.

По зерновым и зернобобовым культурам, показатели урожайности зерна, вес массы 1000 зерен приведены к стандартной влажности (14%).

Длина вегетационного периода показывается от фазы полных всходов до восковой (хозяйственной) спелости.

Устойчивость к полеганию, засухе приведены в баллах от 1 до 5 баллов.

Предлагаемые результаты сортоиспытания являются источником достоверной информации о сортах при их подборе для внедрения на полях всех форм собственности, окажет помощь в выборе наиболее лучших районированных сортов и гибридов по зонам возделывания.

В 11 Восточно – Сибирский регион входят: Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия.

В V – световую зону России входят: Забайкальский край, Краснодарский край (кроме Черноморского побережья), Республика Адыгея. Республика Бурятия, Ростовская область.

Каталог состоит из 2-х разделов:

Р А З Д Е Л 1

Зоны сортового районирования сельскохозяйственных культур по Республике Бурятия

Внедрение в производство районированных сортов является одним из главных факторов в получении высоких и устойчивых урожаев.

Данные научных учреждений и передовой опыт хозяйств республики показывают, что районированные сорта обеспечивают прибавку урожая не менее 2-3 центнеров на каждый гектар посева.

В соответствии с положением зональной системы земледелия, с учетом специфики в сортоиспытании Советом Министров Республики Бурятия было принято постановление от 13.03.84г. .№ 81 «О почвенно-климатическом районировании» согласно которому образованы зоны по сортовому районированию в следующем перечне:

Зона	Подзона	Зона для сортового районирования		Названия сортоучастков, обслуживающих зону
		№зон	Краткие названия	
1	2	3	4	5
Сухостепная	Южная сухостепная	1	Сухостепь южная	Селенгинский
	Удинская сухостепная	2	Сухостепь Удинская	Кижингинский Заиграевский по овощам открытого грунта
	Баргузинская сухостепная	3	Сухостепь Баргузинская	Баргузинский условно-орошаемый Курумканский
Степная	Центральная степная	4	Степь Центральная	Бичурский
	Джидинская степная	5	Степь Джидинская	Джидинский
Лесостепная	Присаянская лесостепная	6	Лесостепь Присаянская	нет ГСУ
	Прибайкальская Лесостепная	7	Лесостепь Прибайкальская	Кабанский
	Закаменская лесостепная	8	Лесостепь Закаменская	Закаменский
Пятая световая зона				Бурятский
Мерзлотно-таежная	Еравнинская мерзлотная лесостепная	9	Лесостепь Еравнинская	нет ГСУ
	Баунтовская Мерзлотно-таежная Окинская мерзлотно-таежная Муйская котловина	10	Мерзлотно-таежная	нет ГСУ

Примечание: Зоны, подзоны и включенные в них административные районы распределены по сортовому районированию в соответствии с агропочвенным районированием, принятым в зональной системе, за исключением Северо-Байкальского района (долина реки Верхняя Ангара), которая включена в 7 зону по сортовому районированию. Подзоны, мерзлотно-таежной зоны

Верхнеангарская, Северная и Высокогорная, как это названо в зональной системе, исправлены на Баунтовскую мерзлотно-таежную и Муйскую котловину (Ишигенов И.А., Максимов В.Д.)

Краткое обоснование
почвенно-климатического районирования Республики Бурятия

На основе изучения распространения почв, их производственных особенностей и климатических условий, сотрудниками агрономического факультета Бурятского ГСХА (Ишигенов И.А., Максимов В.Д.) проведено новое почвенно-климатическое районирование Республики Бурятия.

Учитывая то, что ко времени принятия районирования (в 1956 г.) почвенно-климатические условия, особенно география почв, их генетические и агропроизводственные особенности были изучены слабо, Совет Министров Бурятской АССР принял Постановление от 13.03.84 г. №81 «О почвенно-климатическом районировании».

Новое районирование проведено на основе исследования географического распространения различных типов почв, их агрохимических показателей. Оно уже опубликовано в книге «Зональная система земледелия Республики Бурятия» и используется при разработке систем земледелия, в разрезе выделенных почвенно-климатических зон.

Краткая характеристика
почвенно-климатических зон для сортового районирования сельскохозяйственных культур по Республике Бурятия

При описании зон районирования включены дополнительно среднемноголетние данные метеостанции по зонам обслуживания сортоучастков.

1. Зона – СУХОСТЕПЬ ЮЖНАЯ. Включает районы: Иволгинский, Сеоленгинский, Джидинский хозяйства: «Коммунизм», «60 лет Октября», «Боргойский», ООО «Бургастай». Дырестуй, Кяхтинский район (без Кударинской части), Бичурский район – сельхозпредприятия: «Сибирь», «СПК «Ключи», «Хилокский», «Бюлютайское» и «Покровский», Мухоршибирский район сельхозпредприятия: «Цолгинский», «Знамя Ленина», «Подлопатинское».

Преобладают каштановые и темно-каштановые почвы, значительные площади которых подвержены ветровой эрозии. Содержание гумуса очень низкое. Большие массивы заняты подвижными песками. Почвы легкого механического состава с высокой водопроницаемостью и низкой водоудерживающей способностью. Летние месяцы отличаются несколько повышенным количеством тепла. Термические ресурсы за период с температурой выше + 10 равны 1900—2000 гр. Безморозный период в среднем 117 дней. Среднегодовое количество осадков составляет 240-260 мм. Рельеф – низкогорье. Снеговой покров небольшой 6-10 см, сходит рано - в марте. Осадки выпадают неравномерно 69-72% и приходится на август. Среднегодовая температура воздуха +1С, с колебаниями от +0,5 до 3С. Лето жаркое и сухое, отличается резкой континентальностью. Наиболее сильно проявляется весенняя, раннелетняя засуха. В этот период характерны сильные ветры с образованием пыльных бурь. В средней части зоны расположен Селенгинский сортоучасток, с. Тохой.

2 зона - СУХОСТЕПЬ УДИНСКАЯ. Занимает подножие и южные склоны хребта Улан-Бургасы в пределах Удинского межгорного понижения (р. Уда) и склоны хребта Цаган-Дабан в долине реки Кижинга. В зону входят районы Заиграевский, Хоринский, Кижингинский и Еравнинский - с/хпредприятия «Победа», «Ульдурга», «Дружба».

Преобладают маломощные хрящевато-щебнистые каштановые почвы с незначительным содержанием гумуса, формирующиеся на маломощных скелетных отложениях. Рельеф-холмистая равнина. Почвы легкого механического состава с низкой водоудерживающей способностью. Снеговой покров устанавливается в 1 декаде ноября, сходит в 3 декаде марта. Но он настолько мал, что практического значения для земледелия не имеет. Сумма

среднесуточных температур выше + 10С составляет 1650-1800 гр. Продолжительность безморозного периода 85-92 дня. Среднегодовая сумма осадков 230-250мм и основное количество выпадает во 2 половине июля и в августе. Поэтому ежегодно наблюдается весенняя засуха. Поздние весенние заморозки отмечаются в 1 декаде июня, первые осенние в 1 декаде сентября. Среднегодовая температура воздуха минус 2,4 С. Зона засушливая и прохладная. Зима продолжительная и холодная. В летний период преобладают сильные ветры. В юго-восточной части зоны расположен Кижингинский сортоучасток, с. Михайловка, в западной части Заиграевский сортоучасток по овощам открытого грунта (с. Унэгэтэй).

3 зона - СУХОСТЕПЬ БАРГУЗИНСКАЯ. Включает в себя районы Баргузинский и Курумканский- Нижние и Верхние Куйтуны Баргузинской котловины. Преобладают здесь сильно эродированные супесчаные каштановые почвы на мощных песчаных отложениях. Распространены развеваемые пески. Рельеф – волнистая долина. Содержание гумуса 1-3 %. Центральная часть Баргузинской котловины характеризуется засушливостью климата. В среднем за год выпадает от 180-до 220 мм осадков. Сумма температур выше +10 С составляет 1700-1800. Продолжительность безморозного периода равна 105-110 дням. Зима с сильными морозами, доходящими до 50-52. Весна засушливая, ветреная, часто наблюдаются пыльные бури. Лето жаркое, нередки майско- июньские засухи. Осадки выпадают в апреле и в августе. Среднегодовая температура воздуха от минус 2,6- до 5 С.

В восточной части зоны расположен Курумканский сортоучасток на богаре с. Могойто в западной части- Баргузинский сортоучасток при орошении (условно) с. Уро.

4 зона - СТЕПЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ. Представлена территорией Тарбагатайского, Мухоршибирского (за исключением землепользования с/ предприятий: «Цолгинский», «Подлопатинский», «Знамя Ленина», Бичурского (за исключением с/х предприятий «Сибирь», «Хилокский», «Ключи», «Билютайский» и «Покровский») и Кударинской части Кяхтинского района, преобладают черноземы и лесные неоподзоленные почвы легкого и среднесуглинистого механического состава. По сравнению с каштановыми почвами несколько выше (2-3,5%) содержанием гумуса, меньше подвержены ветровой эрозии. Растения меньше подвергаются раннелетней засухе. Снеговой покров превышает 10-16 см, устанавливается в 1 декаде ноября, сходит в большинстве случаев в марте.

Климат континентальный. Сумма температур выше +10С составляет 1700-1737 гр. Продолжительность безморозного периода 90-100 дней. Среднегодовая сумма осадков 320-340 мм, из которых 60-65 выпадает во второй половине лета (июль-август). Поздние весенние заморозки наблюдается 1 июня, ранние осенние - в конце августа – начале сентября. Среднегодовая температура воздуха -2,4 С. В южной части зоны расположен Бичурский сортоучасток с. Бичура.

5 зона – СТЕПЬ ДЖИДИНСКАЯ. Занимает территорию Джидинского района (территория сельхозпредприятий: «Доржи Банзарова», «Бургалтай», «Ичетуй», преобладают черноземы малогумусные. Серые лесные неоподзоленные и темно-каштановые почвы.

Климат континентальный. Сумма температур выше +10С около 1700гр. Продолжительность безморозного периода около 100 дней. В год выпадает в среднем 300 мм осадков, из которых 60% приходится на половину лета. В средней части зоны расположен Джидинский сортоучасток на богаре, с. Гэгэтуй.

6 Зона – ЛЕСОСТЕПЬ ПРИСАЯНСКАЯ. Включает Тункинский район (долина р. Иркут), где преобладают серые оподзоленные и дерново-подзолистые почвы со средне и тяжело-суглинистым механическим составом. Снеговой покров 11-13 см, устанавливается в 1 декаде ноября и сходит в апреле. Среднегодовое количество осадков – 416 мм, сравнительно большая увлажненность. В мае – июне выпадает 80-100 мм осадков. Климат континентальный. Сумма температур выше +10 С составляет 1400-1600 гр. Продолжительность безморозного периода в среднем 96-98 дней. Ранние осенние

заморозки бывают в 1 декаде августа. Среднегодовая температура воздуха от минус 1,4 до минус 6,6 гр. В этой зоне сортоучастка нет.

7 зона - ЛЕСОСТЕПЬ ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ. Включает Кабанский (долина реки Селенга), Прибайкальский и Северо-Байкальский (долина реки Верхняя Ангара) районы. Почвенный покров представлен серыми лесными оподзоленными, дерново-подзолистыми и пойменными почвами. Эта зона отличается сравнительно лучшими климатическими показателями. Сумма среднесуточных температур выше - 10 С колеблется в пределах 1400-1500. Продолжительность периода составляет 100-117 дней. Среднегодовая сумма осадков 350-450 мм.

Рельеф выравненный. Механический состав - крупно-пылеватый средний суглинок. Снеговой покров 25-30 см, устанавливается в 1 декаде ноября, сходит в конце апреля.

Последний весенний заморозок 26-28 мая, ранний осенний – в середине сентября. Среднегодовая температура воздуха минус 1С. В юго- восточной части зоны расположен Кабанский сортоучасток с. Елань.

8 Зона - ЛЕСОСТЕПЬ ЗАКАМЕНСКАЯ. Расположена в юго-западной части республики и занимает территорию Закаменского (долина р. Джида выше среднего ее течения), Джидинского (сельхозпредприятия «Оерский», «Верхний и Нижний Торей», «Нарын» и Дружба»). Здесь преобладают дерново-карбонантные почвы на южных склонах и подножиях хребта Малый Хамар-Дабан и дерново-лесные почвы на северных склонах и подножиях хребта Джидинского. Почвы характеризуются достаточно благоприятными воднофизическими и агропроизводственными свойствами, с укороченным безморозным периодом (67-77 дней). Зима продолжительная и холодная. Лето прохладное и короткое.

Сумма тепла с температурами выше +10 С составляет 1200-1300. Среднегодовая сумма осадков 360-400 мм. Обильные осадки июля и августа вызывают водную эрозию почв. Осадки ливнего характера, часто с градом.

Рельеф горный, волнистый. Снеговой покров незначительный, устанавливается в 1 декаде ноября, сходит уже в марте. Последние весенние заморозки 11-14 июля, первые осенние в половине августа. Среднегодовая температура воздуха от минус 1,7 до минус 6,1 гр.

В средней части зоны расположен Закаменский сортоучасток с. Михайловка.

9 Зона – ЛЕСОСТЕПЬ ЕРАВНИНСКАЯ. Включает в себя территорию Еравнинского административного района, за исключением землепользования сельхозпредприятий «Победа», «Ульдурга» и «Дружба». Климатические условия здесь суровые. Многолетняя мерзлота имеет сплошное распространение. Сумма тепла с температурой выше +10С составляет 1200-1350. Продолжительность безморозного периода 64-76 дней. Среднегодовая сумма осадков 300-350 мм. В некоторые годы 70% осадков выпадает в летний период, вызывая тем самым затопление почти всех сельскохозяйственных угодий.

Преобладают лугово-черноземные мерзлотные и темно-серые лесные мерзлотные почвы, характеризующие сравнительно тяжелым механическим составом, высокой гумусированностью (5-6%) и достаточно благоприятными водно-физическими свойствами. На большей части зоны пшеница не вызревает.

Рельеф- Витимское плоскогорье. Среднегодовая температура воздуха от минус 3,3 до минус 6,3 С. В этой зоне сортоучастка нет.

10 Зона- МЕРЗЛОТНО_ТАЕЖНАЯ. Охватывает территорию Северо-Байкальского (за исключением долины реки Верхняя Ангара), Баунтовского и Окинского (высокогорного) районов.

Природно-климатические условия зоны весьма сложны и суровы. Среднегодовая температура воздуха колеблется от минус 5,6 до минус 6,8 С. сумма температур выше 10 С составляет 850-950. Безморозный период продолжается 40-60 дней. В среднем в год выпадает 320-350 мм осадков.

Преобладающими типами почв является горно-луговые мерзлотные. Значительные площади заняты дерново-таежными заболоченными почвами.

В данной зоне выделены 3 подзоны: Баунтовская мерзлотно-таежная, Окинская горная мерзлотно-таежная и Муйская котловина.

Земледелие здесь представлено в основном небольшими массивами по возделыванию кормовых культур. В данной зоне сортоучастков нет.

Примечание: В годы с обильными дождями в летний период и интенсивного таяния снегов (паводковые воды) в хребтах, расположенных вокруг зон 1,2,3,7, происходит резкий подъем уровней рек Селенги, Джиды, Хилка, Чикоя, Темника, Уды, Кижинги, Баргузина и многих других горных рек. Выход этих вод из берегов, вызывая сильное наводнение, своими бурными потоками сметает все на своем пути, затапливая за короткое время огромные площади сельскохозяйственных угодий, расположенных в поймах этих рек.

Учитывая такое часто повторяющееся стихийное бедствие, принято относить указанные зоны в категорию зон рискованного земледелия.

Краткая характеристика почвенно-климатических зон по сортовому районированию составлена на основании материалов системы земледелия и данных метеослужбы Бурятии.

РАЗДЕЛ 2
Сортовое районирование на 2015 год

№	Культура	Сорт	Признак группы скороспелости 01-09	Год Районирования	Зона районирования
1	Рожь озимая	Удинская	03	1946	по 1,2,4-8 зонам
2		Енисейка	07	1993	по 11 региону
3		Житкинская местная	03	1939	
4		Иртышская	06	2014	
5		Мининская	06	1990	
6		Петровна	06	2003	
7		Сибирская 87	07	2011	
8		Синильга	06	2012	
9		Тетра короткая	06	1986	
1	Рожь яровая	Онохойская	04	1943	по республике
1	Пшеница яровая	Алтайская 75	04	2014	по 4 зоне
2		Арюна	05	2003	по 4 зоне
3		Бурятская 79	05	1982	по 1-7 зонам
4		Бурятская остистая	06	2005	по 2,3,4,7,8 зонам
5		Бурятская 551	05	2012	по 4, 5, зоне
6		Красноярская 12	05	2015	по 4, 7 зоне
7		Лютесценс 937	04	1996	по республике
8		Новосибирская 29	04	2003	по 4 и 7 зоне
9		Селенга	05	1989	по 1-5, 7 зонам
10		Тобольская	06	2015	По 3,4,7 зонам
11		Уралосибирская	06	2013	по 4 и 7 зоне
12		Уярочка	03	2014	По 6,7 и 8 зоне
13		Алтайская 70	04	2009	по 11 региону
14		Алтайская 99	04	2005	
15		Алтайская 110	05	2011	

16		Безим	05	2000	
17		Ветлужанка	05	1993	
18		Ирень	03	1998	
19		Кантегирская 89	05	1993	
20		Курагинская 2	05	2015	
21		Новосибирская15	03	2003	
22		Новосибирская18	05	2012	
23		Новосибирская 31	04	2010	
24		Новосибирская 89	05	1983	
25		Омская 12	04	1984	
26		Омская 32	04	2001	
27		Омская 33	05	2002	
28		Памяти Вавенкова	04	2008	
29		Памяти Юдина	04	2011	
30		Приленская 19	03	1995	
31		Росинка	04	1997	
32		Свирель	06	2011	
33		Серебристая	06	2012	
34		Сибирский альянс	05	2012	
35		Терция	06	1995	
36		Туймаада	03	2010	
37		Тулунская 11	04	2015	
38		Тулунская 12	04	1989	
39		Тулун 15	03	1998	
40		Чагытай	04	2008	
1	Яровая твердая пшеница	Памяти Янченко	05	2014	По 4 зоне
2		Жемчужина Сибири	06	2006	по 11 региону
3		Омская степная	05	2012	
4		Юната	04	2012	
1	Ячмень яровой	Анна	05	2004	по 4 зоне
2		Буян	07	2013	по 1,2,3,5,7 зоне
3		Красноярский 80	05	1987	по 1-4,7 зонам
4		Наран	05	2003	по республике
5		Одон	05	2010	по 3,4 зоне
6		Салаир	05	2015	по 4,7,8 зонам
7		Тамми	03	1960	по республике
8		Абалак	04	2013	по 11 региону
9		Ача	05	1997	
10		Биом	04	2007	
11		Вулкан	04	2002	
12		Неван	03	1989	
13		Одесский 100	05	1984	
14		Оленек	06	2014	
15		Омский голозерный 1	05	2004	
16		Омский голозерный 2	05	2008	
17		Оскар	05	2007	
18		Соболек	05	1996	
19		Танай	04	2014	
20		Эколог	05	1992	
1	Овес яровой	Баргузин	05	1994	По 3,4,5,7 зоне

2		Гэсэр	05	2001	по 2,3,7 зоне
3		Догой	05	1991	по республике
4		Егорыч	05	2013	по 1,3,7 зоне
5		Казыр	05	2014	по 6, 7 зоне
6		Мэргэн	05	2004	по 1,2,4.7 зоне
7		Анчар	04	1994	по 11 региону
8		Аргумент	06	2005	
9		Голец	05	2008	
10		Метис	05	1990	
11		Овен	05	1997	
12		Орион	05	1996	
13		Покровский 9	03	1993	
14		Покровский	03	1982	
15		Ровесник	04	1995	
16		Саян	04	1993	
17		Сельма	05	1975	
18		Сиг	05	2008	
19		Талисман	05	2002	
20		Тубинский	05	2004	
21		Тулунский 19	05	2002	
22		Тулунский 22	03	1990	
23		Тюменский голозерный	04	2000	
1	Тритикале яровая	Кармен		2015	По 11 региону
1	Гречиха	Бурятская местная	04	1939	по 1-8 зонам
2		Чатыр-Тау	05	2006	по республике
3		Дизайн	06	2010	по 11 региону
4		Дикуль	05	1999	
5		Землячка			
6		Инзерская	05	2002	
7		Наташа	03	2003	
8		Тома	05	1993	
1	Горох посевной	Аксайский усатый 55	05	2013	по 4,7 зоне
2		Кемчуг	05	2012	по республике
3		Мадонна	05	2011	
4		Радомир	05	1999	
5		Агроинтел	05	2005	по 11 региону
6		Альбумен	05	1998	
7		Аннушка	04	2001	
8		Варяг	05	2001	
9		Мелкосемянный 2	05	1963	
10		Нарымский 11	06	1988	
11		Руслан	05	2014	
12		Русь	05	2010	
13		Светозар	05	2011	
14		Ямальский	05	2004	
15		Яхонт	05	2008	
1	Горох полевой (пелюшка)	Тася	06	1993	по республике
2		Дружная	04	1993	по 11 региону
3		Николка	05	2008	

4		СЗМ 85	03	1985	
5		Эврика	05	1999	
1	Просо	Крупноскорое	03	1994	по республике
2		Саратовское 12	05	2005	
3		Спутник	04	2009	
4		Абаканское кормовое	07	1981	по 11 региону
5		Бахетле	05	2012	
6		Быстрое	03	1989	
7		Кулундинское	05	2015	
8		Удалое	03	1994	
9		Казанское кормовое	07	1991	
1	Вика посевная яровая	Тулунская 73		1997	по республике
2		Ассорти		2008	по 11 региону
3		Даринка		2012	
4		Ленская 15		2014	
5		Луговская 85		1989	
6		Люба		2012	
7		Надежда		1978	
8		Новосибирская		1982	
9		Омичка 3		1992	
1	Рапс яровой	АНИИЗИС 1		1993	по республике
2		АНИИЗИС 2		1998	
3		Луговской		1996	
4		Оредеж 2		1994	
5		Шпат		1988	
6		Аккорд		2007	по 11 региону
7		Арбалет		2015	
8		Дубравинский скороспелый		1993	
9		Ермак		2010	
10		Липецкий		1994	
11		Мадригал		1999	
12		Миракль		2014	
13		Надежный 92		1996	
14		Оредеж 2		1994	
15		Оредеж 4		2005	
16		Радикал		1994	
17		Ратник		1997	
18		Рубеж		2001	
19		Смилла		2014	
20		Форвард		2012	
21		Фрегат		2006	
22		Юбилейный		1998	
1	Рыжик яровой	Чулымский		1998	по России
2		Екатерининский		2011	
3		ВНИИМК 520		1994	
4		Исилькулец		1996	
5		Омич		2007	
6		Ужурский		1996	
7		Юбиляр		2011	

8		Дебют		2013	
1	Кукуруза на силос	Коллективный 181СВ	03	1991	по 1-8 зонам
2		Молдавский 215 АМВ	03	1987	
3		Российская 2	01	2005	по республике
4		БЕМО 181 СВ	03	1988	по 11 региону
5		БЕМО 182 СВ	03	1995	
6		Галина	04	1998	
7		К 180 СВ	03	2000	
8		Катерина СВ	03	1999	
9		Корифей	03	2012	
10		Краснодарский 194 МВ	03	2000	
11		Кубанский 101 СВ	01	2007	
12		Кубанский 141 МВ	03	2015	
13		Мария	03	2000	
14		Матеус	03	2007	
15		Машук 185 МВ	03	2009	
16		Молдавский 215 АМ	03	1987	
17		Обский 140 СВ	03	2004	
18		Одесский 158 МВ	03	1993	
19		Порумбень 171 СВ	03	1997	
20		Порумбень 274 МВ	04	1999	
21		Порумбень 295 АСВ	04	1999	
22		РОСС 140 СВ	03	2002	
23		РОСС 185 МВ	03	2010	
24		РОСС 197 АМВ	03	1995	
25		СЗТК 191	03	1999	
26		ТК 160	03	1997	
27		ТОСС 205 МВ	04	1993	
1	Донник белый	Саянский		1973	по республике
2		Сретенский 1		1965	
3		Волжанин		2004	по России
4		Диомид		1990	
5		Иней		1998	
6		Люцерновидный 6		1989	
7		Немюгюнский		1986	
8		Обской гигант		1983	
9		Омь		1995	
10		Омь 2		1999	
11		Рыбинский		1990	
12		Степной		2009	
13		Чермасан		1993	
1	Люцерна изменчивая	Онохойская 6		1946	по республике
2		Степнячка		2002	
3		Сибирская 8		1994	
4		Туяна		1995	
5		Абаканская 3		1997	по 11 региону
6		Благодать		2013	
7		Быстрая		2003	
8		Деметра		2012	
9		Забайкалка		1960	

10		Камалинская 930		1942	
11		Кузбасская		1957	
12		Пастбищная 88		1996	
13		Таёжная		1971	
14		Уралочка		2003	
1	Кострец безостый	Бэлэг		1994	по республике
2		Останинский		1985	
3		Саян		2008	
4		Тулунский		1971	
5		Антей		1980	по 11 региону
6		Вулкан		1999	
7		Камалинский 14		1972	
8		Кенонский		1986	
9		Лангепас		1998	
10		СИБНИИСХОЗ 88		1995	
11		СИБНИИСХОЗ 189		1957	
12		Солянский 85		1995	
13		Чишминский 4		1971	
14		Эркээни		2004	
1	Эспарцет	Красноярский		1984	по 11 региону
2		Михайловский 5		2009	
3		Михайловский 10		2015	
4		Песчаный 1251		1943	
5		Тасхыл 3		2009	
1	Житняк	Иволгинский 68		1977	По Республике
2		Боярин		2009	по России
3		Кивач		2009	
4		Новатор		2001	
5		Прикаспийский		2014	
1	Пырей бескорне-вищный	Аршан		2000	по республике
2		Хутэл		1994	
3		Читинский местный		1943	
4		Абакан		2000	по России
5		Камалинский 175		1951	
6		Ленский		1974	
7		Озерненский		2009	
8		Хосрех		2009	
9		Чулымский		2011	
1	Пырейник сибирский	Бурятский		1998	По республике
2		Гуран		1961	
3		Аласный		1999	По России
4		Амгинский		2002	
5		Арейский		1986	
6		Горноалтайский 86		1993	
7		Камалинский 7		1954	
8		Короткоостый		1999	
9		Машук		2000	
10		Нюрбинский		1991	
11		Северный		1999	
12		Султан		2009	

1	Суданская трава	Камышинская 51		1993	по республике
2		Лира		2002	
3		Туран-2		2004	
4		Ташебинская		1981	по 11 региону
5		Кинельская 100		1983	
6		Росинка		2013	
7		Землячка		2005	по России
1	Соя	СИБНИИК 315	03	1991	по республике
2		Грация	01	2010	по 11 региону
3		Золотитстая	04	2012	
4		Лидия	03	2005	
5		Локус	04	1994	
6		Персона	03	2013	
7		Сибирячка	03	2013	
8		Соната		1998	
9		Эльдорадо	03	2010	
1	Картофель	Антонина	03	2008	по республике
2		Весна белая	03	1994	
3		Волжанин	04	1950	
4		Маламур	04	2005	
5		Мустанг	06	2011	
6		Памяти Рогачева	04	2005	
7		Полет	03	1983	
8		Пушкинец	03	1993	
9		Сарма	04	2008	
10		Якутянка	03	2007	
11		Аврора	05	2006	по 11 региону
12		Алена	03	2000	
13		Арамис	05	2015	
14		Ароза	03	2000	
15		Борус 2	04	2005	
16		Вармас	03	1968	
17		Вулкан	04	2011	
18		Кемеровчанин	04	2013	
19		Красноярский ранний	03	1994	
20		Кузнечанка	04	2009	
21		Лина	04	1998	
22		Луговской	05	1987	
23		Любава	03	2003	
24		Маделине	03	2011	
25		Накра	05	2000	
26		Розалинд	03	2002	
27		Розара	03	1996	
28		Сафо	04	2009	
29		Снегирь	03	2001	
30		Северный	03	2013	
31		Танай	04	2011	
32		Тулеевский	05	2006	
33		Тулунский ранний	03	1990	
34		Фелокс	03	1999	

35		Хозяюшка	05	2009	
36		Югана	05	2011	
37		Невский	04	1982	по всей России

Краткая характеристика новых районированных сортов и гибридов зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав и картофеля

Культура: Пшеница мягкая яровая (Triticum aestivum L.)

Сорт Тобольская

Оригинатор: ГНУ Алтайский НИИСХ Россельхозакадемия, ЗАО «Кургансемена».

Родословная: Лютесценс 123 х Омская 20.

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний, на верхнем междоузлии соломины и влагалище флагового листа сильный. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса средней длины. Плечо прямое, средней ширины. Зубец слегка изогнутый, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен 33-35 г. Среднепоздний, вегетационный период 78-94 дня. Устойчивость к полеганию хорошая. Умеренно устойчив к пыльной головне; умеренно восприимчив к твёрдой головне, бурой ржавчине и септариозу; восприимчив к мучнистой росе и корневым гнилям.

Сорт Тобольская в сравнении со стандартным сортом Бурятская 551 превысил по следующим показателям:

1 .по средней урожайности в сравнении со стандартом – на 4,5 ц/га;

2. по вегетационному периоду в сравнении со стандартом - созревает позже на 1 день;

2. по массе 1000 семян в сравнении со стандартом превышает - на 0,6 г.

3. по устойчивости к засухе выше стандарта на 0,2 балла.

4. по высоте стебля в сравнении со стандартом превышает в среднем на 2 см.

Сорт Красноярская 12

Патентообладатель: ФГБНУ «Красноярский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».

Родословная: РГ-5-1 х Лютесценс 375.

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе средний – сильный, на верхнем междоузлии соломины и влагалище флагового листа - сильный. Колос пирамидальный, средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса средней длины. Плечо прямое, средней ширины. Зубец слегка изогнут, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 35-39г.. Среднеспелый, вегетационный период – 85-97 дней. Устойчивость к полеганию среднее. Среднезасухоустойчив. Поражение бурой ржавчиной среднее, пыльной головнёй – сильное.

Сорт Красноярская 12 в сравнении со стандартным сортом Бурятская 551 превысил по следующим показателям:

1. по средней урожайности – на + 2,0 ц/га ;

2. по высоте стебля – на + 2 см;

По остальным показателям на уровне стандарта.

Культура: Ячмень яровой (Hordeum vulgare L.)

Сорт Салаир

Патентообладатель: ФГБНУ «Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».

Родословная: Фрэция х Донецкий 10.

Разновидность нутанс. Куст полупрямостоячий. Влагалища нижних листьев без опущения. Антоциановая окраска ушек флагового листа средняя, восковой налет на влагалище очень сильный. Растение среднерослое. Колос цилиндрический, рыхлый, со

средним-сильным восковым налетом. Ости средней длины, зазубренные, с сильной антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент колосового стержня средней длины, со средним изгибом. Стерильный колосок от параллельного до слегка отклоненного. Опушение основной щетинки зерновки длинное. Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи сильная. Зазубренность внутреннх боковых нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или очень слабая. Зерновка от крупной до очень крупной, с неопушенной брюшной бороздкой и охватывающей лодикулой. Масса 1000 зёрен – 40-50 г.. среднеспелый, вегетационный период – 71-90 дней. Содержание белка – 10,7 – 15,2%.

Умеренно устойчив к каменной головне; восприимчив к сетчатой пятнистости; сильно восприимчив к гельминтоспориозу и корневым гнилям. В полевых условиях сильно поражался пыльной головнёй.

Ячмень сорта Салаир в сравнении со стандартным сортом Одон за годы испытаний превысил по следующим показателям:

1. по средней урожайности – до 2,3 ц/га ;
2. по массе 1000 семян – до 3,8 г.;
3. по вегетационному периоду – короче на 2 дня.

По остальным показателям: устойчивости к полеганию, осыпанию, болезням на уровне стандарта.

Культура: Огурец защищенного грунта (Cucumis sativus L.)

Характеристика гибридов

- F1 Криэйтор – среднеспелый, партенокарпический, для весенне-летнего оборота в пленочных необогреваемых теплицах на грунтах. Зеленец короткий, с массой менее 110 гр., среднебугорчатый, салатный.
- F1 Мотиватор – среднеспелый, партенокарпический, для весенне-летнего оборота в пленочных необогреваемых теплицах на грунтах. Зеленец короткий, с массой 110-120 гр., среднебугорчатый, салатный.
- F1 Нова Топ – среднеспелый, партенокарпический, для весенне-летнего оборота в пленочных необогреваемых теплицах на грунтах. Зеленец гладкий, средней длины 15-18 см, с массой 120-125гр., салатный.
- F1 Прожектор – среднеранний, партенокарпический, для весенне-летнего оборота в пленочных теплицах на грунтах. Зеленец короткий, салатный, мелкобугорчатый.
- F1 Прува - среднеранний, партенокарпический, для весенне-летнего оборота в пленочных теплицах на грунтах. Зеленец средней длины 15-18 см с массой 125-130 гр., салатный, крупнобугорчатый.
- F1 Реноватор - среднеранний, партенокарпический, для весенне-летнего оборота в пленочных необогреваемых теплицах на грунтах. Зеленец короткий, мелкобугорчатый, с массой до 110 гр., салатный, консервный.

Культура: Томат защищенного грунта (Solanum lycopersicum L. var lycopersicum)

Гибрид F1 Гамзе

В сравнении со стандартом F1 Фараон находился на испытании 2 года и превысил стандарт по следующим показателям: 1. По урожайности ранней продукции на +0,1 кг/м^2. ;

2. По урожайности товарной продукции на +1,0 кг/м^2.
3. По урожайности за первые 3 сбора с ответственно на 0; +0,30; +0,55 кг/м^2.
4. по урожайности по периодам до 08/08; 01/09; 01/10 соответственно на -0,7; +0,8; +1,0 кг/м^2.
5. Созревает на 1 день позже.
6. уступает по товарности на -0,7%;
7. средняя масса плода меньше на 57 граммов;
8. Оценивается на -0,1 балла меньше стандарта по вкусовым качествам;

9. болезней и вредителей за 2 года испытаний не наблюдалось.

Гибрид F1 Теорема

Сравнивался со стандартом F1Фараон и находился на испытании 2 года и превысил стандарт по следующим показателям:

1. по урожайности ранней, товарной продукции соответственно на +0,5 и +2,8 кг/м^2.
2. По урожайности за первые 3 сбора с ответственно на -0,49; +0,03; +0,40 кг/ м^2.
3. По урожайности по периодам до 08/08; 01/09; 01/10 соответственно на -1,1; +1,2; +2,6 кг/ м^2.
4. Созревает на 4 день позже.
5. Превышает по товарности на +0,3%;
6. Средняя масса плода меньше на 49 граммов;
7. Оценивается на 5,0 балла по вкусовым качествам;
8. Болезней и вредителей за 2 года испытаний не наблюдалось.

СПИСОК

районированных сортов плодово-ягодных культур по Республике Бурятия на 2015 год

	Культура	Сорта	Год районирования	Период потребления
1	Плодовые семечковые: Яблоня	Дубровинка	1997	Летний
2		Краса Бурятии	2001	Осенний
3		Комсомолец Бурятии	1987	Ранне - осенний
4		Малинка	1988	
5		Первенец Бурятии	1993	Летний
6		Подарок БАМУ	1990	
7		Слава Бурятии	1988	Позднелетний
1	Плодовые Косточковые: Слива китайская	Амтатай	2009	Среднеспелый
2		Байкальская	2009	
3		Бурятская	1989	
4		Ваулинская	1990	Позднеспелый
5		Незнакомка	1998	Среднепоздний
6		Находка Бурятия	1991	Среднеспелый
7		Оюна	2006	
8		Юбилейная	1994	
1	Плодовые Косточковые: Вишня войлочная	Алтана	2005	Среднеспелый
1	Ягодные: Смородина черная	Березовка	2000	Среднеспелый
2		Велюр	1997	
3		Воронинская	2006	
4		Гайхал	1988	
5		Горхон	1994	
6		Забайкалочка	1987	
7		Селенга	1987	Раннеспелый
8		Тамир	2001	Среднеспелый
1	Ягодные: Облепиха	Ацула	1988	
2		Ая ганга	1988	

3		Байкальский Рубин	1997	
4		Баянгол	1992	
5		Заря Дабат	2005	
6		Захаровская	2000	
7		Наран	2004	
8		Памяти Захаровой	1989	
9		Саяна	1998	
10		Сократовская	2013	
11		Тасхановская	2013	
12		Туранская	2006	
1	Ягодные: Жимолость	Голубое веретено	1989	Раннеспелый
1	Ягодные: Крыжовник	Черный Черкашино	1991	Среднепоздний
1	Ягодные: Малина	Кредо	1998	Раннеспелый

Сортовое районирование овощных культур на 2015 год

№	культура	сорт	Признак группы скороспелости 01-09	Год районирования	Зона районирования
1	Капуста белокочанная	Белорусская 455	05	1943	По Республике
2		Вьюга	07	1994	
3		Дитмаршер фрюер	03	1995	
4		Г-д Крауткайзер	06	1993	
5		Краутман	05	1993	
6		Г-д Парел	03	1993	
7		Г-д Пегас	06	1996	
8		Пруктор Цемес	03	2014	
9		Амтрак	07	1997	По 11 региону
10		Бомонд Агро	09	2014	
11		Бронко	04	1997	
12		Валентина	09	2004	
13		Девотор	06	2013	
14		Золотой гектар 1432	04	1943	
15		Итон	04	1997	
16		Каунтер	07	2004	
17		Кевин	02	2008	
18		Киладжек	06	2014	
19		Крафт	03	1993	
20		Крюмон	07	1992	
21		Купидон	09	2014	
22		Леннокс	07	1993	
23		Г-д Малахит	03	1993	
24		Мегатон	06	1996	
25		Надежда	05	1975	
26		Номер первый Полярный К-206	03	1950	
27		Орион	07	1997	
28		Парадокс	07	2007	
29		Пруктор	03	2013	

30		Г-д Рамада	05	2011	
31		Г-д Рамко	07	1999	
32		Г-д Реактор	03	2008	
33		Русиновка	06	1983	
34		Г-д Сателит	05	2005	
35		СГ 3352	05	2011	
36		Скороспелая	03	1973	
37		Соло	03	1995	
38		Стахановка 1513	04	1950	
39		Татьяна	03	2015	
40		Томас	03	2005	
41		Точка	03	1992	
42		Трансфер	03	1993	
43		Фаворит	06	2001	
44		Финал	06	1991	
45		Флорин	06	1999	
46		Харрикейн	06	2003	
47		Экспресс	01	2003	
48		Экстра	07	1997	
49		Юниор	04	2007	
50		Июньская	03	1971	По республике и России
51		Казачок	03	2004	
52		Г-д Колобок	05	1994	
53		Номер первый Грибовский 147	03	1947	
54		Подарок	06	1961	
55		Г-д СБ-3	05	1990	
56		Слава 1305	05	1940	
57		Слава Грибовская 231	05	1940	
58		Г-д Семко юбилейный 217	05	1998	По России
59		Старт	03	2000	
45		Фарао	03	2005	
	Капуста цветная	Ранняя Грибовская 1355	03	1950	По всем зонам кроме 9 и 10
1	Капуста краснокочанная	Каменная головка 447	05	1943	По республике
2		Михневская	05	1989	
1	Огурец открытого грунта	Алтай	03	1981	По республике
2		Вязниковский 37	03	1943	
3		Г-д Внучок	03	2009	
4		Г-д Димка	03	2006	
5		Г-д Дружина	03	1993	
6		Г-д Ёжик	05	2006	
7		Г-д Журавленок	03	2008	
8		Г-д Постреленок	04	2009	
9		Г-д Изящный	03	1971	

10		Муромский 36	03	1947	
11		Надежный	03	1991	
12		Неросимый 40	05	1943	
13		Вектор	05	1995	
14		Г-д Катюша	03	1999	По 11 региону
15		Г-д Корентин	03	2014	
16		Кудесник	05	2003	
17		Г-д Мовир 1	03	1985	
18		Г-д Настя	03	2009	
19		Г-д Обской	06	2003	
20		Г-д Персей	03	2011	
21		Серпантин	03	1999	
22		Синтез	03	1985	
23		Г-д Таник	03	2004	
24		Г-д Черномор	03	2005	
1	Огурец защищенного грунта	Г-д Активатор		2015	По 5 свет. зоне
2		Г-д Алена		2003	
3		Г-д Алиса		1997	
4		Г-д Альянс		1997	
5		Г-д Апрельский		1977	
6		Г-д Афродита		2009	
7		Г-д Блик		1996	
8		Г-д Бока		2013	
9		Г-д Валентина		2004	
10		Г-д Василек		2002	
11		Г-д Вояж		2002	
12		Г-д Грибовский2		1973	
13		Г-д Грибовчанка		1988	
14		Г-д Гуннар		2014	
15		Г-д Джулия		2004	
16		Г-д Зозуля		1977	
17		Г-д Зозулёнок		2014	
18		Г-д Иволга		2003	
19		Г-д Изумруд		1997	
20		Г-д Кафка		2015	
21		Г-д Кволити Маруся		2015	
22		Г-д Королек		1997	
23		Г-д Косинский		2007	
24		Г-д Криэйтор		2015	
25		Г-д Кураж		2002	
26		Г-д Майский		1973	
27		Г-д Манул		1977	
28		Г-д Марафон		1983	
29		Г-д Московский		1974	
30		Г-д Мотиватор		2015	
31		Г-д Нова Топ		2015	
32		Г-д Патриот		2010	
33		Г-д Прометей		2007	
34		Г-д Прува		2015	
35		Г-д Регата		1993	

36		Г-д Реноватор		2015	
37		Г-д Росинка		2009	
38		Г-д Россиянка		2013	
39		Г-д Руслан		2005	
40		Г-д Сапшо		2004	
41		Г-д Сигурд		2014	
42		Г-д Стела		1984	
43		Г-д Стрема		1990	
44		Г-д Талисман		1997	
45		Г-д Татьяна		2003	
45		Г-д ТСХА 28		1985	
46		Г-д Турнир		1992	
47		Г-д Эстафета		1983	
1	Томат защищенного грунта	Г-д Акдениз		2006	По 5 свет. зоне
2		Г-д Алиса		2008	
3		Г-д Алькасар		2004	
4		Г-д Барон		2005	
5		Г-д Белфаст		2014	
6		Г-д Елинора		2014	
7		Г-д Владимир		2001	
8		Г-д Гамзе		2015	
9		Г-д Димероза		2014	
10		Г-д Дипломат		2011	
11		Г-д Доцент		1995	
12		Г-д Ирок		1989	
13		Г-д Кентавр		1997	
14		Г-д Корлеоне		2014	
15		Г-д Кострома		1996	
16		Г-д Красная стрела		1996	
17		Г-д Купец		2000	
18		Г-д Менуэт		1993	
19		Г-д Мурза		1997	
20		Г-д Мэтью		2014	
21		Г-д Поззано		2014	
22		Г-д Стриж		1986	
23		Г-д Ребелион		2014	
24		Г-д Теорема		2015	
25		Г-д Фараон		2001	
26		Г-д Фламинго		2000	
27		Г-д Энерго		1996	
1	Томат открытого грунта	Алпатьева 905 А		1950	По республике
2		Бенито		2000	
3		Василина		2006	
4		Внучек		2008	
5		Ляна		1996	
6		Никола		1993	
7		Перемога 165		1951	
8		Приморец		2008	
9		Прогресс		1977	
10		Сибирский		1959	

		скороспелый			
11		Талалихин 186		1958	
12		Яхонт		2003	
1	Морковь столовая	Г-Канада		2002	По республике
2		Г-д Ниагара		2006	
3		Г-д Наполи		1993	
4		Г-д Топаз		1994	
5		Марлинка		2002	
6		НИИОХ 336		1978	
7		Рогнеда		1987	
8		Самсон		2001	
9		Шантанэ 2461		1943	
10		Холидей		2014	
11		Чаровница	04		
12		Витаминная 6	05	1969	По 11 региону
13		Даяна	05	2007	
14		Дуняша	05	2011	
15		Малика	06	2008	
16		Нерак	07	2001	
17		Сентябрина	05	2007	
18		Хруста	03	2011	
1	Свекла столовая	Браво		1997	По республике
2		Египетская плоская		1943	
3		Соната		2009	
4		Хавская		1983	
5		Бордо односемянная		2003	
6		Бордо 237		1943	
7		Багровый шар		2011	По 11 региону
8		Боро		2004	
9		Дачница		2011	
10		Камуоляй 2		1972	
11		Матрена		2007	
12		Нежность		2005	
13		Первый урожай		2011	
14		Рокет		2000	
15		Ронда		2007	
16		Фортуна		2011	
17		Черная вдова		2011	
18		Бона		2001	По России
19		Мона		1999	
20		Двусеменная ТСХА		1990	
21		Пабло		1983	
22		Цилиндра		1998	
23		Экшен		2008	
1	Укроп	Грибовский		1974	По республике
2		Каскеленский		1988	
3		Кибрай		1991	
4		Лесногородский		1996	
5		Узбекский 243		1974	

Примечание: по всем вопросам необходимо, обратиться филиал ФГБУ «Госсорткомиссия» по РБ: г.Улан-Удэ ул. Бабушкина, 25 , 5 этаж 23-09-61, и на госсортоучастки республики /по зонам районирования/.

Все сорта указанные в настоящем каталоге, как допущенные по 11 региону, внесены по данным испытания и районирования их филиалами субъектов находящихся в Восточно-Сибирском регионе.