

**Филиал федерального государственного
бюджетного учреждения «Государственная комиссия РФ
по испытанию и охране селекционных достижений»
по Алтайскому краю**

**Сортовое районирование
сельскохозяйственных культур
в Алтайском крае на 2016 год**

Барнаул 2016

УДК 631.53.633
ББК 41.3
С 65

Сортовое районирование сельскохозяйственных культур в Алтайском крае на 2016 год / Скорощека В.Ф., Борисов А.В., Драчёв Д.В. Под ред. В.Ф. Скорощека – Барнаул, 2016. – 68 с.

Ежегодный справочник филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Алтайскому краю является официальным документом по сортовому районированию сельскохозяйственных культур в Алтайском крае. Дана характеристика вновь районированных сортов зерновых, зернофуражных, крупяных, кормовых, масличных, технических и овощных культур.

Приводятся списки сортов сильной пшеницы, ценных по качеству сортов зерновых, крупяных и зернобобовых культур, пивоваренных сортов ячменя, высокомасличных сортов подсолнечника, безэруковых низкогликозинолатных (00-типа) сортов рапса по Западно-Сибирскому (10) региону. В десятый регион входят Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская области и Республика Алтай.

656019 г. Барнаул-19, Островского 14 а, а/я 2717,
тел./факс (385-2) 22-93-76
e-mail: insaltai@mail.ru, altai-filial@yandex.ru

Компьютерный набор – А.В. Борисов, Д.В. Драчёв
Ответственный за выпуск – В.Ф. Скорощека

1. ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ СОРТОВОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

I зона	– КУЛУНДИНСКАЯ СТЕПЬ		
Районы:	Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Ключевский, Кулундинский,	Михайловский, Немецкий, Родинский, Славгородский, Суетский,	Табунский, Угловский, Хабарский.
Госсортоучастки:	Кулундинский плодово-ягодный, Михайловский, Немецкий.		
II зона	– РУБЦОВСКО-АЛЕЙСКАЯ СТЕПЬ		
Районы:	Алейский, Егорьевский, Змеиногорский (степная часть),	Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Новичихинский,	Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский, Шипуновский.
Госсортоучастки:	Алейский, Краснощековский.		
III зона	– ПРИОБСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ		
Районы:	Баевский, Завьяловский, Калманский, Крутихинский, Каменский,	Мамонтовский, Павловский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Романовский,	Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский.
Госсортоучастки:	Барнаульский овощной, Ребрихинский, Барнаульский лугопастбищный, Энтофитоучасток.		
IV зона	– ЛЕСОСТЕПЬ ПРЕДГОРИЙ САЛАИРА		
Районы:	Бийский, Ельцовский, Залесовский, Заринский,	Зональный, Косихинский, Кытмановский, Первомайский,	Тальменский, Троицкий, Тогульский, Целинный.
Госсортоучастки:	Кытмановский.		
V зона	– ПРЕДГОРЬЯ АЛТАЯ		
	Алтайский, Быстроистокский, Змеиногорский, Краснощековский,	Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Советский,	Солонешенский, Солтонский, Чарышский.
Госсортоучастки:	Предгорный.		

**2. СОРТА И ГИБРИДЫ,
РАЙОНИРОВАННЫЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ С 2016 ГОДА**

Пшеница озимая	1. Камышанка 2. Новосибирская 2 3. Скипетр
Пшеница мягкая яровая	4. Сибирская 21 5. Степная нива
Пшеница твердая яровая	6. Солнечная 573
Ячмень яровой	7. Алей
Горох посевной	8. Алтайский универсальный
Суданская трава	9. Аллегория
Подсолнечник	10. Сибирский 12 11. ЕС Мемфис СЛ F ₁
Рапс яровой на семена	12. Бильдер F ₁ 13. Культус КЛ F ₁
Лён-долгунец	14. Памяти Крепкова
Баклажан	15. Большой увалень 16. Кабанчик
Кукуруза сахарная	17. Купидон
Морковь	18. СВ 7381 ДЧ
Огурец	19. Алтайский крепыш 20. Высотка 21. Корунд 22. Новичок Алтая
Перец сладкий	23. Голиаф 24. Сибирский формат
Томат	25. Золотые яйца 26. Суперклуша 27. Эрколь F ₁

Укроп

28. Свита

Вишня степная

29. Памяти Левандовского

**3. ПЕРЕЧЕНЬ СОРТОВ И ГИБРИДОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСРЕЕСТРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР,
ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Зерновые				
Пшеница мягкая озимая				
Жатва Алтай	2002	6, 11419	среднеспелый	В зонах возделывания
Зимушка	2015	6	среднеспелый	В зонах возделывания
Камышанка	2016	83/83, 1010	среднеспелый	В зонах возделывания
Новосибирская 2	2016	190	среднеспелый	В зонах возделывания
Новосибирская 3	2015	189	среднеспелый	В зонах возделывания
Омская 5	2004	200	среднеспелый	В зонах возделывания
Скипетр	2016	9525, 17799 / 9525, 9526	среднеспелый	В зонах возделывания
Пшеница мягкая яровая				
Алтайская 100	2003	6	ценный по качеству, среднеспелый	По краю
Алтайская 105	2007	6	ценный по качеству, среднепоздний	По краю
Алтайская 110	2011	6	ценный по качеству, среднеспелый	II и V зоны края
Алтайская 325	2004	6	ценный по качеству, среднеспелый	II, III, IV, V зоны края
Алтайская 530	2007	6	среднеспелый	По краю
Алтайская 70	2009	6	ценный по качеству, среднеранний	По краю
Алтайская 75	2015	6	ценный по качеству, среднеспелый	По III зоне крае
Алтайская 92	1995	6	сильная пшеница, среднеранний	По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Алтайская 99	2005	6	ценный по качеству, среднеранний	По краю
Алтайская жница	2014	6	ценный по качеству, среднеспелый	По II зоне края
Алтайская степная	2003	6	ценный по качеству, среднеспелый	I, II, III зоны края
Апасовка	2012	6	ценный по качеству, среднепоздний	По V зоне края
Баганская 95	2007	188, 189	ценный по качеству, среднепоздний	I-III зоны края
Новосибирская 15	2003	189	сильная пшеница, раннеспелый	III, IV, V зоны края
Новосибирская 29	2003	189	сильная пшеница, среднеранний	По краю
ОМГАУ 90	2011	201	сильная пшеница, среднеспелый	По краю
Омская 28	1999	200	сильная пшеница, среднепоздний	По краю
Омская 36	2007	200, 6296	ценный по качеству, среднеранний	По краю
Памяти Азиева	2000	200	сильная пшеница, среднеранний	По краю
Светланка	2004	200	ценный по качеству, среднеспелый	По краю
Сибирская 21	2016	190	среднеранний	По краю
Сибирский альянс	2012	6	ценный по качеству, среднеспелый	По краю
Степная волна	2013	6, 13914	ценный по качеству, среднеспелый	По краю
Степная нива	2016	6	ценный по качеству, среднепоздний	По краю
Тобольская	2014	6296	ценный по качеству, среднепоздний	По II зоне края
Пшеница твердая яровая				
Алейская	2005	6	среднепоздний	В зонах возделывания
Жемчужина Сибири	2006	200	среднеспелый	В зонах возделывания
Омский корунд	2003	200	среднеспелый	В зонах возделывания
Памяти Янченко	2012	6	среднеспелый	В зонах возделывания
Салют Алтай	2008	6	среднеспелый	В зонах возделывания

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Солнечная 573	2016	6	среднеспелый	По I зоне края
Рожь озимая				
Ирина	2004	200	среднеспелый, диплоидный	По краю
Иртышская	2014	200	среднеспелый, диплоидный	По краю
Нарымчанка	2015	10760	среднеспелый, диплоидный	По краю
Тетра короткая	1991	189, 190, 6296	среднепоздний, тетраплоидный	По краю
Чулпан	1979	267	позднеспелый, диплоидный	По краю
Чулпан 7	2001	267	позднеспелый, диплоидный	По краю
Тритикале озимая				
Алтайская 5	2013	6	среднеспелый	По краю
Зернофуражные				
Овес яровой				
Аргумент	2005	6	на кормовую продуктивность, среднепоздний	По краю
Иртыш 13	1991	142, 200	ценный по качеству, на зерновую продуктивность, среднеспелый	По краю
Корифей	1999	6	ценный по качеству, на зерновую продуктивность, среднеспелый	По краю
Краснообский	1991	188	ценный по качеству, на зерновую продуктивность, раннеспелый	По II зоне края
Нарымский 943	1963	10760	на зерновую продуктивность, среднеспелый	По краю
Памяти Богачкова	2000	200	ценный по качеству, на зерновую продуктивность, среднеспелый	По краю
Пегас	2009	6	ценный по качеству, среднеспелый	По I, IV зонам края

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Ячмень яровой				
Алей	2016	6	ценный по качеству, среднеспелый	По краю
Ворсинский	2008	6	пивоваренный, среднеспелый	III-V зонам края
Ворсинский 2	2011	6	пивоваренный и ценный по качеству, среднеспелый	I, V зоны края
Задел	2008	6	среднеспелый	По V зоне края
Золотник	2003	6, 189	ценный по качеству, зернофуражный, среднеранний	По краю
Колчан	2007	6	среднеспелый, многорядный, на зерно и корм	III-V зоны края
Омский 95	2007	200	ценный по качеству, среднеспелый	По краю
Салаир	2015	6	ценный по качеству, среднеспелый	По V зоне края
Сигнал	1997	6, 189	пивоваренный и ценный по качеству, среднеспелый	По краю
Крупяные				
Гречиха				
Аромат	1985	206, 257	ценный по качеству, среднеспелый	По краю
Диалог	2009	206	ценный по качеству, среднеспелый, детерминантный	По краю
Дикуль	2007	206	ценный по качеству, среднеспелый, детерминантный	По краю
Инзерская	2002	6, 267	ценный по качеству, среднеспелый	По краю
Ирменка	1991	189	ценный по качеству, раннеспелый	По краю
Наташа	2003	189	ценный по качеству, раннеспелый	По краю
Просо посевное				
Алтайское золотистое	2011	6	ценный по качеству, на зерновую продуктивность, среднепоздний	I, II зоны края
Барнаульское 98	2003	6	на зерновую и кормовую продуктивность, среднеспелый	По краю
Ильиновское	2004	234, 5782	ценный по качеству, на зерновую продуктивность, среднепоздний	По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Поволжское 59	2000	122	ценный по качеству, на зерновую продуктивность, среднеспелый	По краю
Саратовское 10	2003	234	ценный по качеству, на зерновую продуктивность, среднеспелый	По краю
Саратовское 6	1984	234	ценный по качеству, на зерновую продуктивность, среднеспелый	По краю
Зернобобовые				
Горох посевной				
Аванс	2008	6	среднеспелый, неосыпающийся	V зона края
Алтайский универсальный	2016	6	ценный по качеству, среднеспелый, неосыпающийся	По краю
Алтайский усатый	2012	6	среднеспелый, неосыпающийся, детерминантный	По IV и V зонам края
Батрак	2003	206	ценный по качеству, среднеспелый, детерминантный, неосыпающийся, безлисточковый	По краю
Варяг	2001	6	среднеспелый, неосыпающийся, безлисточковый	По краю
Новосибирец	1999	6, 189	кормовой, среднепоздний, неосыпающийся	По краю
Фокор	2006	91, 223, 12751	среднеспелый, неосыпающийся, безлисточковый	По краю
Ямал	2006	7265	среднеспелый, безлисточковый	По краю
Нут				
Краснокутский 123	1992	231	кормовой	По краю
Приво 1	1995	1940	ценный по качеству	По краю
Фасоль обыкновенная				
Сиреневая	2000	6	ценный по качеству	По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Чечевица				
Нива 95	1999	6	ценный по качеству	По краю
Зернокармальные				
Кукуруза				
Ангела	1999	2364	трехлинейный гибрид, силосный, среднеранний	По краю
Воронежский 158 СВ	2006	286	сложный гибрид, силосный, раннеспелый	По краю
Воронежский 175 АСВ	2006	286	трехлинейный гибрид, силосный, раннеспелый	По краю
Дарина МВ	2015	2093	простой гибрид, силосный, раннеспелый	По краю
К 180 СВ	2001	286	простой гибрид, силосный, раннеспелый	По краю
Клифтон	2013	2310/6579	простой гибрид, силосный, раннеспелый	По краю
Коллективный 181 СВ	1992	133	трехлинейный гибрид, универсальный, раннеспелый	По краю
Кулундинская 2	2004	6	силосный, раннеспелый	По краю
Ладожский 191 МВ	2012	12394	силосный, раннеспелый	По краю
Порумбень 170 АСВ	1995	6, 632	простой гибрид, универсальный, раннеспелый	По краю
Порумбень 173 СВ	1997	632	сложный гибрид, универсальный, раннеспелый	По краю
Родник 179 СВ	2009	2093	трехлинейный гибрид, силосный, раннеспелый	По краю
Росс 195 МВ	2007	25	сложный гибрид, силосный, раннеспелый	По краю
ТК 178	1999	2364	сложный гибрид, силосный, раннеспелый	По краю
Эрли стар	2002	825	простой гибрид, зерновой, раннеспелый	По краю
Могар				
Алтайский 23	1993	6		По краю
Просо африканское				
Кармальное 151	1996	6	среднепоздний	По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Сорго веничное Дуплет	2010	6		По краю
Сорго-суданковые гибриды Сабантуй	2009	6832, 6973	гибрид	По краю
Суданская трава Аллегория	2016	1777, 1794		По краю
Зональская 6	2000	1777		По краю
Кулундинская	2007	6		По краю
Приалейская	1997	6		По краю
Приобская 97	2003	6, 189		По краю
Зернобобовые кормовые				
Бобы кормовые Сибирские	2007	6, 188		По краю
Вика мохнатая яровая Нежностебельная	1994	6		По краю
Вика посевная яровая Приобская 25	1995	189		По краю
Бобовые травы				
Клевер луговой Ранний 2	1996	151	двуукосный; и местные одноукосные сорта	III, IV, V, VI зоны края
Козлятник восточный Горноалтайский 87	1992	6		По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Люцерна изменчивая				
Марусинская 425	1938	245		I, II, IV зоны края
Приобская 50	2004	6, 189		По краю
Эспарцет				
Алтайский	2011	6	для сенокосного и пастбищного использования на лугах лиманного орошения	По краю
Оренбургский	1980	205		По краю
Песчаный 1251	1943	143, 261, 10693		I, II, III зоны края и для открытых частей IV, V зон
Злаковые травы				
Житняк гребневидный				
Онгудайский	1997	6		По краю
Кострец безостый				
Сибирский 7	2005	6, 188		По краю
СибНИИСХОЗ 189	1957	200		По краю
Овсяница луговая				
Новосибирская 21	1990	189	для сенокосного и пастбищного использования	По краю
Пырей сизый				
Ростовский 31	1959	5917	для сенокосного и пастбищного использования при лиманном и искусственном орошении	По краю
Пырейник сибирский				
Горноалтайский 86	1993	6		По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5

Корнеплоды кормовые

Свекла кормовая				
Тимирязевка 87	1992	165	кормовой	По краю
Эккендорфская желтая	1943	246, 5946	кормовой	III, IV зоны края
Турнепс				
Остерзундомский	1943	5946		По краю

Силосные

Амарант				
Чергинский	1995	190		По краю
Янтарь	2006	6		По краю

Масличные

Лен масличный				
Исилькульский	1978	199		I-III зоны края
Подсолнечник				
Бузулук	2005	16	от очень раннего до раннего, высокомасличный, на зерновую продуктивность	I-IV зоны края
Енисей	1961	6, 42, 5976, 9548	от очень раннего до раннего, высокомасличный, на зерновую продуктивность	I-IV зоны края
ЕС Мемфис СЛ F₁	2016	825	простой гибрид, среднеранний	I-IV зоны края
Кулундинский 1	2003	6	от очень раннего до раннего, крупносемянный, на зерновую продуктивность	I-IV зоны края
Сибирский 12	2016	199/199	от очень раннего до раннего, крупноплодный, на зерновую продуктивность	I-IV зоны края
Скороспелый 87	1991	234, 2677	от очень раннего до раннего, высокомасличный, на зерновую продуктивность	I-III зоны края

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Флагман	1993	16	среднеранний, высокомасличный, на зерновую продуктивность	I-III зоны края
Рапс яровой				
АНИИЗИС 1	1993	6	00 типа, на корм и семена	По краю
АНИИЗИС 2	1998	6	00 типа, на корм и семена	По краю
АНИИСХ 4	2011	6	00 типа, на корм и семена	По краю
Бильдер F ₁	2016	14140	00 типа, на семена	По краю
Культус КЛ F ₁	2016	848	00 типа, на семена	По краю
Соя				
Алтом	1998	6	раннеспелый	По краю
Дина	2003	200	раннеспелый	По краю
Эльдорадо	2010	200	раннеспелый	По краю
Технические				
Свекла сахарная				
Алена КВС	2008	2310	гибрид	Для районов возделывания
Брависсима КВС	2013	2310/6579	гибрид	Для районов возделывания
Веда	2011	12402	сахаристый-позднеспелый гибрид	Для районов возделывания
ЛБ МС 63	1994	4, 130	урожайно-сахаристый-среднеспелый гибрид	Для районов возделывания
Лерида КВС	2013	2310/6579	гибрид	Для районов возделывания
Милорд	2010	3329	урожайно-сахаристый-среднеспелый гибрид	Для районов возделывания

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Наркос	2011	3329	урожайный-среднеранний гибрид	Для районов возделывания
Предатор	2013	10403	гибрид	Для районов возделывания
РБМС 18	2003	4	урожайно-сахаристый-среднеспелый гибрид	Для районов возделывания
Резимакс	2011	3329	урожайный-среднеранний гибрид	Для районов возделывания
Сидерал	2009	3329	урожайно-сахаристый-среднеспелый гибрид	Для районов возделывания
Табак				
Трапезонд 162	1998	17	скелетный	Для районов возделывания
Трапезонд Кубанец	1998	17	скелетный	Для районов возделывания
Прядильные				
Лен-долгунец				
А 93	1997	110	среднеспелый	Для районов возделывания
Памяти Крепкова	2016	10760	раннеспелый	Для районов возделывания
Томский 16	1990	10760	раннеспелый	Для районов возделывания
Томский 17	1995	10760	раннеспелый	Для районов возделывания
ТОСТ 3	2003	10760	среднеспелый	Для районов возделывания
Клубнеплодные				
Картофель				
Адретта	1982	2758	столовый, среднеранний, устойчив к раку, восприимчив к золотистой картофельной нематоде	По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Алена	2001	200	столовый, ранний срок созревания, устойчив к раку, восприимчив к золотистой картофельной нематоде	По краю
Гибридный ВК1	2001	166	столовый, среднепоздний, восприимчив к раку и к золотистой картофельной нематоде, с завозом посадочного материала	По краю садово-огородный
Любава	2004	116, 166	столовый, ранний срок созревания, устойчив к раку, восприимчив к золотистой картофельной нематоде	По краю
Невский	1990	64, 238, 299, 3396, 5017, 5282, 7543, 10180	столовый, среднеранний, устойчив к раку, восприимчив к золотистой картофельной нематоде	По краю
Ред Скарлетт	2001	6392	столовый, ранний срок созревания, устойчив к раку и к золотистой картофельной нематоде	По краю
Рождественский	1997	140, 299, 6844, 5282	столовый, среднеранний, устойчив к раку и к золотистой картофельной нематоде	По краю
Сентябрь	1999	200	столовый, среднеранний, устойчив к раку, восприимчив к золотистой картофельной нематоде	По краю садово-огородный
Соточка	2013	200	столовый, среднеранний, устойчив к раку, восприимчив к золотистой картофельной нематоде	По краю
Тулеевский	2007	116, 166	столовый, среднеранний, устойчив к раку, восприимчив к золотистой картофельной нематоде	По краю
Хозяюшка	2010	200	универсальный, среднеспелый, устойчив к раку и к золотистой картофельной нематоде	По краю
Овощные				
Баклажан				
Большой увалень	2016	9183	садово-огородный	По краю
Вера	2001	2	садово-огородный	По краю
Внучек	2013	2	садово-огородный	По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Кабанчик	2016	9183	садово-огородный	По краю
Северянин	2009	9183	садово-огородный	По краю
Японский карлик	2006	10070	садово-огородный	По краю
Бобы овощные				
Русские черные	1943	150, 6855	раннеспелый, садово-огородный	По краю
Брюква				
Красносельская	1950	150	столовый	По краю
Горох овощной				
Алтайский изумруд	2003	2	консервный, среднеспелый	По краю
Альфа	1977	20	консервный, раннеспелый	По краю
Винко	2011	12323	консервный, среднеранний	По краю
Дьюранго	2011	12323	консервный, среднепоздний	По краю
Никитка	2013	2	ультра-ранний	По краю
Победитель Г 33	1943	150	консервный, среднеспелый	По краю
Душица обыкновенная				
Сибирская мелодия	2006	2	садово-огородный, пищевое использование	По краю
Капуста белокочанная				
Вьюга	1989	2	среднепоздний, для зимнего хранения	По краю
Браксан	2015	5703	среднеспелый гибрид, засолочный	По краю
Июньская	1971	150, 5818, 6855	раннеспелый, салатный	По краю
Рамко	2011	5703	позднеспелый гибрид, салатный	По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Номер первый Грибовский 147	1940	150, 4300, 6855	раннеспелый, салатный	По краю
Рамада	2010	768	среднеспелый гибрид, салатный и засолочный	По краю
Сибирячка 60	1971	2	среднеспелый, засолочный	По краю
Талисман	2009	2, 2061	позднеспелый гибрид, для зимнего хранения	По краю
Текила	2011	5703	среднеспелый гибрид, салатный и засолочный	По краю
Точка	1992	2	раннеспелый, салатный	По краю
Флорин	1999	2	среднепоздний, для зимнего хранения	По краю
Капуста краснокочанная				
Каменная головка 447	1943	150	среднеспелый, садово-огородный	По краю
Капуста цветная				
Мовир 74	1969	5946	раннеспелый, для открытого грунта и для весенних пленочных теплиц	По краю
Царевна	2002	142, 5818	раннеспелый, для открытого грунта и для весенних пленочных теплиц	По краю
Кукуруза сахарная				
Былина	2007	2	раннеспелый, садово-огородный	По краю
Купидон	2016	2	раннеспелый, садово-огородный	По краю
Станичник	2007	2	среднеранний, садово-огородный	По краю
Хуторянка	2007	2	раннеспелый, садово-огородный	По краю
Лук репчатый				
Велина	2009	2	среднеспелый, полуострый, округлая форма, двулетняя культура из севка	По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Ермак	2003	2	среднеспелый, полуострый, округлая форма, двулетняя культура из севка	По краю
Красавец	2012	150	среднеспелый, полуострый, округлый, двулетняя культура	По краю
Однолетний Сибирский	1950	2	раннеспелый, полуострый, плоскоокруглая форма, двулетняя культура из севка и однолетняя культура из семян	По краю
Сангро	2012	3907	позднеспелый, полуострый, округлый, двулетняя культура	По краю
Саннито	2012	12325	позднеспелый, полуострый, округлый, двулетняя культура	По краю
Стригуновский местный	1943	94, 1024, 4300, 5946, 6855	раннеспелый, острый, округлая форма, двулетняя культура из севка	По краю
Юконт	2001	2	раннеспелый, острый, плоскоокруглая форма, двулетняя культура из севка	По краю
Лук шалот				
Жар-птица	2009	2, 189	раннеспелый, полуострый, садово-огородный	По краю
Межсезонье	1991	150	раннеспелый, острый, для зимних грунтовых теплиц зимне-осеннего оборота	По краю
Сережка	2005	189	среднеспелый, острый, садово-огородный	По краю
Сибирский янтарь	2009	2, 189	раннеспелый, полуострый, садово-огородный	По краю
Морковь				
Алтайская лакомка	2009	9399, 10070	среднеспелый, конусовидная форма	По краю
Даяна	2007	2	среднеспелый, удлиненно-конусовидная форма	По краю
Нантская 4	1943	150, 4300, 6855	среднеспелый, цилиндрическая форма	По краю
СВ 7381 ДЧ F₁	2016	16250	раннеспелый, тонко-пленочный теплицы, удлиненно-конусовидная форма	По краю
Сентябрина	2007	9399	среднеспелый, цилиндрическая форма	По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Соломон	2009	9399, 10070	среднеспелый гибрид, удлинненно-конусовидная форма	По краю
Соната	2004	2	среднеспелый, цилиндрическая форма	По краю
Шантенэ 2461	1943	2, 4300, 5818, 6855	среднеспелый, конусовидная форма	По краю
Огурец				
Алтай	1981	2	засолочный, раннеспелый, пчелоопыляемый, для открытого грунта	По краю
Алтайский крепыш	2016	2	салатный, раннеспелый, пчелоопыляемый гибрид, садово-огородный, для весенних пленочных теплиц	По краю
Альянс	1977	1076	партенокарпический гибрид, для зимних грунтовых теплиц летне-осеннего оборота	По краю
Апогей	2007	2	консервный, раннеспелый, пчелоопыляемый гибрид, для открытого грунта	По краю
Бригантина	2004	2	засолочный, среднеспелый, пчелоопыляемый гибрид, для открытого грунта	По краю
Брюнет	2011	150	консервный, среднеранний, пчелоопыляемый гибрид, для открытого грунта	По краю
Вектор	1995	189	консервный, среднеспелый, пчелоопыляемый, для открытого грунта	По краю
Высотка	2016	2	салатный, раннеспелый, пчелоопыляемый, садово-огородный, для весенних пленочных теплиц	По краю
Гвардеец	2008	2	пчелоопыляемый гибрид, для весенних пленочных теплиц	По краю
Гладиатор	1999	3794, 3795	пчелоопыляемый гибрид, для зимних грунтовых теплиц зимне-весеннего оборота	По краю
Грибовчанка	1987	150	партенокарпический гибрид, для весенних пленочных теплиц и для зимних грунтовых теплиц зимне-весеннего оборота	По краю
Димка	2006	189	консервный, раннеспелый, партенокарпический гибрид, для открытого грунта	По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Дружина	1993	2	универсальный, раннеспелый, пчелоопыляемый гибрид, для открытого грунта	По краю
Ежик	2006	189	засолочный, среднеспелый, партенокарпический гибрид, для открытого грунта	По краю
Журавленок	1997	20	универсальный, раннеспелый, пчелоопыляемый гибрид, для открытого грунта	По краю
Карнавал	1998	2	пчелоопыляемый гибрид, для весенних пленочных теплиц	По краю
Корунд	2016	2	салатный, среднеспелый, пчелоопыляемый, садово-огородный, для весенних пленочных теплиц	По краю
Манул	1977	3794, 3899	пчелоопыляемый гибрид, для весенних пленочных теплиц и для зимних грунтовых теплиц летне-осеннего оборота	По краю
Надежный	1991	94	засолочный, раннеспелый, пчелоопыляемый, для открытого грунта	По краю
Новичок Алтая	2016	2	салатный, раннеспелый, пчелоопыляемый, для пленочных теплиц	По краю
Сашенька	2010	189	консервный, раннеспелый, партенокарпический гибрид, для открытого грунта	По краю
Серпантин	1999	2	универсальный, раннеспелый, пчелоопыляемый, для открытого грунта	По краю
Смак	2011	2	консервный, раннеспелый, пчелоопыляемый гибрид, для открытого грунта	По краю
Стелла	1984	159, 1479	партенокарпический гибрид, для зимних грунтовых теплиц зимне-весеннего оборота	По краю
Стимул	2007	2	партенокарпический гибрид, для пленочных теплиц	По краю
Талисман	1999	7, 626	партенокарпический гибрид, для зимних грунтовых теплиц летне-осеннего оборота	По краю
Эстафета	1983	158	пчелоопыляемый гибрид, для зимних грунтовых теплиц зимне-весеннего оборота	По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Этюд	2013	2	партенокарпический гибрид, для пленочных теплиц	По краю
Пастернак				
Круглый	1951	150, 1024, 5818, 5946	садово-огородный	По краю
Перец острый				
Свирель	2015	2	раннеспелый, полураскидистый, плоды конусовидные, садово-огородный	По краю
Перец сладкий				
Белое золото	2009	9183, 9399	раннеспелый, призмовидная форма	По краю садово-огородный
Бивень	2013	9183	среднеспелый, удлиненно-конич. форма, для откр. грунта	По краю садово-огородный
Боярин	2008	10558	раннеспелый, конусовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Бугай	2013	9183	среднепоздний, кубовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Веселинка	2009	2	раннеспелый, призмовидная форма, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Викинг	2006	2	раннеспелый, цилиндрическая форма, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Вождь краснокожих	2008	10558	раннеспелый, цилиндрическая форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Голиаф	2016	9183	среднеспелый, призмовидная форма, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Жар-птица	2007	9187	среднеспелый, кубовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Зазноба	2009	9183, 9399	раннеспелый, призмовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Златогривый лев	2007	10070	среднеспелый, цилиндрическая форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Золотая пирамида	2009	2	раннеспелый, конусовидная форма, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Золотой слиток	2008	10558	раннеспелый, кубовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Золотой телец	2006	9399	среднеспелый, кубовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Иволга	2001	2	раннеспелый, сердцевидная форма, для открытого грунта, зимних теплиц зимне-весеннего оборота и для весенних пленочных теплиц	По краю
Кавалер	2006	2	раннеспелый, конусовидная форма, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Каскадер	2007	10070	раннеспелый, конусовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Квадроред	2013	9183	среднеспелый, кубовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Красавец	2013	9183	среднеспелый, коническая форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Купец	2001	2	раннеспелый, цилиндрическая форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Ласточка	1974	1379, 4256, 5946, 6855	среднеранний, конусовидная форма, для открытого грунта, зимних теплиц зимнее весеннего оборота и для весенних пленочных теплиц	По краю
Малахит	2013	2	раннеспелый, удлинённо-конусовидный, для откр. грунта	По краю садово-огородный
Морозко	2001	2	среднеспелый, конусовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Мустанг	2009	2	раннеспелый, конусовидная форма, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Падишах	2008	10558	раннеспелый, цилиндрическая форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Подарок лета	2013	2	раннеспелый, удлинённо-конусовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Ранняя птаха	2009	9183, 9399	раннеспелый, конусовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Румяные щечки	2013	9183	среднеспелый, коротко-призмовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Сбирский бонус	2013	9183	среднеспелый, кубовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Сибирский князь	2006	2	раннеспелый, конусовидная форма, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Сибирский формат	2016	9183	среднеспелый, кубовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Сиреневый блеск	2008	2	раннеспелый, конусовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Снегирек	1999	998	раннеспелый гибрид, призмовидная форма, для зимне-весеннего оборота и зимних грунтовых теплиц	По краю садово-огородный
Султан	2009	2	раннеспелый, конусовидная форма, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Толстый барон	2007	9187, 9399	среднеспелый, призмовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Факир	2003	2	раннеспелый, удлинненно-конусовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Фельдмаршал	2008	10558	раннеспелый, конусовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Фонтан	2007	9185, 9399	раннеспелый, удлинненно-конусовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Хазбулат	2009	9183, 9399	раннеспелый, призмовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Цесаревич	2008	10558	раннеспелый, цилиндрическая форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Шанхай	2007	12323	раннеспелый гибрид, кубовидная форма, для пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Щеголь	2007	9399	раннеспелый, форма кубовидная до цилиндрической, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Яблочный спас	2013	9183	среднеспелый, призмовидная форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Петрушка				
Обыкновенная листовая	1950	1024, 4300, 5818, 5946, 6855, 12754	раннеспелый, листовой	По краю садово-огородный
Ревень				
Алтайские зори	2001	2		По краю садово-огородный

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Редис				
Белый зефир	2008	2	раннеспелый, округлая форма	По краю садово-огородный
Дамский каприз	2008	9399, 10070	раннеспелый, округлая форма	По краю садово-огородный
Жара	1965	4300, 5818, 5946, 6855, 12754	раннеспелый, округлая форма	По краю садово-огородный
Зарница	2008	2	раннеспелый, округлая форма	По краю садово-огородный
Заря	1971	159, 4256, 5818	раннеспелый, округлая форма	По краю садово-огородный
Кварта	1994	159	раннеспелый, округлая форма плода, для зимних теплиц в зимне-весеннем обороте	По краю
Кинг-Конг	2008	9399, 10070	раннеспелый, округлая форма	По краю садово-огородный
Краса Алтая	2006	2	раннеспелый, округлая форма	По краю садово-огородный
Синий иней	2007	9399, 10070	среднеспелый, обратнойцевидная форма	По краю садово-огородный
Тогул	1991	2	раннеспелый, овально-округлая форма	По краю садово-огородный
Яхонт	2000	2	раннеспелый, округлая форма	По краю садово-огородный
Редька				
Зимняя круглая черная	1950	150, 5818, 6855	зимний период потребления	По краю
Одесская 5	1960	5946	летний период потребления	По краю
Редька китайская (лоба)				
Северянка	2001	2	позднеосенний период потребления	По краю садово-огородный
Репка				
Петровская 1	1950	150		По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Салат				
Азарт	1996	123	полукочаный, для зимних грунтовых теплиц зимне-весеннего оборота	По краю
Крупнокочанный	1987	150, 6776, 6855	кочанный, для открытого грунта и для зимних грунтовых теплиц зимне-весеннего оборота	По краю садово-огородный
Московский парниковый	1955	150, 4300	листовой, для зимних грунтовых теплиц зимне-весеннего оборота	По краю садово-огородный
Холодок	2006	2	листовой, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Свекла столовая				
Бордо 237	1943	2, 150, 4300, 5818, 6776, 6855	округлая форма	По краю
Браво	1997	2	округлая форма	По краю
Купчиха	2009	9399, 10070	округлая форма	По краю
Матрена	2007	9399	цилиндрическая форма	По краю
Фурор	2007	2	односемянный, округлая форма	По краю
Хавская	1983	94	односемянный, округлая форма	По краю
Сельдерей корневой				
Корневой Грибовский	1967	150, 6855	среднеранний, корневой	По краю садово-огородный
Томат				
Алей	2007	2	салатный, среднеспелый, детерминантный, эллиптическая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Алсу	2008	9183, 9187	салатный, раннеспелый, детерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Алтаечка	2007	10070	салатный, раннеспелый, детерминантный, яйцевидная форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Алтын	2012	2	салатный, раннеспелый, детерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Алые свечи	2007	9185	салатный, среднеспелый, индетерминантный, цилиндрическая форма плода, для пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Алый мустанг	2014	9183,9185	салатный, среднепоздний, плоды перцевидные, белесые в технической спелости для открытого грунта	По краю садово-огородный
Аппетитный	2007	10070	салатный, среднеспелый, индетерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Бабушкин поцелуй	2008	10558	салатный, раннеспелый, детерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Бабушкин секрет	2007	9187	салатный, среднеспелый, индетерминантный, плоскоокруглая форма плода, для пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Баловень судьбы	2013	9185	салатный, среднеспелый, индетерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Бармалей	2008	9183, 9185	салатный, среднеспелый, индетерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Батяня	2008	9183, 9185	салатный, раннеспелый, индетерминантный, сердцевидная форма плода, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Берберана	2012	3907	салатный, среднеспелый, индетерминантный, округлая форма плода, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Бизнес леди	2009	9183, 9187	салатный, среднеспелый, индетерминантный, округлая форма плода, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Бийский розан	2009	10558, 10754, 11245	салатный, среднеранний, детерминантный, плоскоокруглая форма, для открытого грунта	По краю садово-огородный

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Бравый генерал	2008	10558	салатный, среднеспелый, индетерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Бугай красный	2014	9183,9185	салатный, среднеранний, плоды округло-плоские, красные с темным пятном у плодоножки, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Бугай розовый	2014	9183,9185	салатный, среднеранний, плоды плоскоокруглой формы, средне ребристые, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Бычий лоб	2005	9183	салатный, среднеспелый, детерминантный, кубовидная форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Валютный	2007	9185	салатный, среднеспелый, детерминантный, округлая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Василина	2006	2	салатный, раннеспелый, индетерминантный, округлая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Вася-Василек	2010	9183	салатный, среднеспелый, детерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Великий воин	2008	9183, 9185	салатный, раннеспелый, индетерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Весенняя радость	2013	9183	салатный, среднеспелый, индетерминантный, округлая форма плода, для пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Весна	2007	10070	салатный, среднеспелый, индетерминантный гибрид, округлая форма плода, для пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Грибное лукошко	2008	9183, 9185	салатный, позднеспелый, индетерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Даренка	2008	9185	салатный, среднеранний, индетерминантный, цилиндрическая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Демидов	2001	2	салатный, среднеспелый, детерминантный, округлая форма плода, для открытого грунта	По краю
Добряк	2008	10558	салатный, раннеспелый, индетерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Дорогой гость	2008	10558	салатный, среднеранний, индетерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Дородный	2008	10558	салатный, среднеспелый, индетерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Друзья-товарищи	2008	10558	салатный, среднеспелый, индетерминантный, эллиптическая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Дульсинея	2007	10070	салатный, среднеспелый, индетерминантный, яйцевидная форма плода, для пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Загадка природы	2008	9183, 9185	салатный, среднеспелый, индетерминантный, плоскоокруглая форма плода, для весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Земляк	1996	2	цельноплодное консервирование, раннеспелый, детерминантный, овальная форма плода, для открытого грунта	По краю
Золотая пуля	2000	1379	цельноплодное консервирование, среднеспелый, детерминантный, цилиндрическая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Золотой век	2008	9183, 9185	салатный, среднеспелый, индетерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Золотые купола	2005	9183	салатный, среднеспелый, детерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Золотые яйца	2016	9183	салатный, среднеспелый, детерминантный, яйцевидная форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Иван купала	2008	10070	салатный, среднеранний, индетерминантный, грушевидная форма плода, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Карамелька	2007	10558	цельноплодное консервирование и переработка на томат-продукты, очень ранний, детерминантный, яйцевидная форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Каштанка	2007	10070	салатный, среднеспелый, детерминантный, округлая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Кенигсберг	2005	9183	консервный, среднеспелый, индетерминантный, цилиндрическая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Клуша	2009	9187	салатный, раннеспелый, детерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Княгиня	2006	10070	салатный, среднеспелый, индетерминантный, цилиндрическая форма плода, для весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Кострома	1997	4985	детерминантный гибрид, плоскоокруглая форма плода, для зимне-весеннего оборота	По краю
Ласточка	1982	159, 1495	индетерминантный гибрид, округлая форма плода, для весенних пленочных теплиц	По краю
Любимый праздник	2008	9183, 9185	салатный, среднеранний, детерминантный, сердцевидная форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Малахитовая шкатулка	2006	10070	салатный, среднеспелый, индетерминантный, плоскоокруглая форма плода, для весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Мамин-Сибиряк	2005	9183	консервный, среднеспелый, детерминантный, цилиндрическая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Медвежья лапа	2005	9183	салатный, среднеспелый, детерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Медовый спас	2006	10070	салатный, среднеспелый, индетерминантный, округлая форма плода, для весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Миледи	1997	4985	индетерминантный гибрид, округлая форма плода, для зимних грунтовых теплиц зимне-весеннего оборота	По краю
Монастырская трапеза	2007	9185	салатный, среднеспелый, детерминантный, округлая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Мулен Руж	2006	10070	салатный, раннеспелый, индетерминантный гибрид, округлая форма плода, для весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Натали	2006	2	цельноплодное консервирование, среднеспелый, детерминантный, цилиндрическая форма плода, для открытого грунта	По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Никола	1993	2	салатный, среднеранний, детерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю
О-ля-ля	2010	9183	салатный, среднеспелый, детерминантный, округлая форма плодов, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Овен	2009	9187	салатный, среднеспелый, индетерминантный, округлая форма плода, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Оранжевое лето	2008	192, 10558, 11245	салатный, засолочный, среднеранний, индетерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Орлиное сердце	2005	9183	салатный, среднеспелый, детерминантный, сердцевидная форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Орлиный клюв	2005	9183	салатный, среднеспелый, индетерминантный, сердцевидная форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Парус	2000	1379	салатный, среднеспелый, детерминантный гибрид, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Перцевидный крепыш	2014	9183,9185	салатный, среднеранний, детерминантный, плоды перцевидные с темным пятном у плодоножки, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Петруша огородник	2013	9183	салатный, среднеспелый, детерминантный, перцевидная форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Полюс	2000	1379	салатный, раннеспелый, детерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Пудовик	2007	10070	салатный, среднеспелый, индетерминантный, сердцевидная форма плода, для пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Радуница	2008	10070	салатный, среднеспелый, индетерминантный, обратнойцевидная форма плода, для весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Ранняя любовь	2008	192, 10558, 11245	цельноплодное консервирование, раннеспелый, детерминантный, округлая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Розовая стена	2007	9187	салатный, среднеспелый, детерминантный, цилиндрическая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Розовое утро	2013	9185	салатный, среднеранний, детерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Рубиновый кубок	2005	9183	салатный, среднеспелый, детерминантный, округлая форма плода, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Русская душа	2007	9183, 9187, 3202	салатный, среднеспелый, индетерминантный, округлая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Самохвал	2010	9187	салатный, среднеспелый, детерминантный, сердцевидная форма плода, для открытого грунта и весенних пленочных укрытий	По краю садово-огородный
Санта Клаус	2006	10070	салатный, раннеспелый, детерминантный, округлая форма плода, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Сахарный пудовичок	2014	9183, 9185	салатный, среднеранний, плоды округло-плоской формы, красные, плотные, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Семко 98	1999	7, 626	салатный, раннеспелый, детерминантный гибрид, плоско-округлая форма плода, для открытого грунта	По краю
Сердечный поцелуй	2013	9185	салатный, среднеранний, детерминантный, сердцевидная форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Сибирский козырь	2007	9185	салатный, среднеспелый, детерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Сибирский малахит	2008	9183, 9185	салатный, позднеспелый, индетерминантный, округлая форма плода, для весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Сибирский скороспелый	1959	2, 4300	салатный, раннеспелый, детерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю
Сибирский сюрприз	2005	9183	цельноплодное консервирование, среднеспелый, детерминантный, цилиндрическая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Сибирское яблоко	2013	9183	салатный, раннеспелый, индетерминантный, округлая форма плода, для весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Сибирячок	2008	10558	цельноплодное консервирование, раннеспелый, детерминантный, округлая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Симпатия	2007	10070	салатный, среднеспелый, индетерминантный, округлая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Скорпион	2009	9183	салатный, среднеспелый, индетерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Советский	2013	9183	салатный, среднеспелый, индетерминантный, плоскоокруглая форма плода, для весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Созвездие Близнецы	2009	9185	салатный, среднеспелый, детерминантный, сердцевидная форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Созвездие Весов	2009	9183	салатный, среднеспелый, детерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Созвездие Водолей	2009	9183	салатный, среднеспелый, индетерминантный, округлая форма плода, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Созвездие Девы	2009	9187	салатный, среднеспелый, детерминантный, сердцевидная форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Созвездие Козерога	2009	9183	салатный, среднеспелый, детерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Созвездие Льва	2009	9185	салатный, среднеспелый, индетерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Созвездие Рака	2009	9183	салатный, среднеспелый, индетерминантный, грушевидная форма плода, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Созвездие Рыбы	2009	9183	салатный, среднеспелый, индетерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Созвездие Стрельца	2009	9187	салатный, среднеспелый, детерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Солоха	2008	9183, 9187	засолочный, среднеспелый, детерминантный, грушевидная форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Суперклуша	2016	9185	салатный, среднеспелый, детерминантный, округлая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Супермодель	2008	9183, 9185	засолочный, раннеспелый, детерминантный, сливовидная форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Телец	2009	9183	салатный, среднеспелый, детерминантный, округлая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Толстый Джек	2014	9183, 9185	салатный, среднеранний, детерминантный, плоды округлые с темным пятном у плодоножки, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Три толстяка	2005	9183	салатный, среднеспелый, индетерминантный, сердцевидная форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Фартовый	2008	9183, 9185	салатный, среднеспелый, индетерминантный, округлая форма плода, для весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Фиделио	2007	9185	салатный, среднеспелый, индетерминантный, сердцевидная форма плода, для пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Хлебосольный	2006	10070	салатный, среднеспелый, детерминантный, округлая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Царский подарок	2007	10070	салатный, среднеспелый, детерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Царь колокол	2005	9183	салатный, среднеспелый, детерминантный, сердцевидная форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Чудо Алтая	2007	2	салатный, среднеспелый, индетерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Чудо земли	2006	10070	салатный, среднеспелый, детерминантный, округлая форма плода, для весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Шалун	2009	189	салатный и для цельноплодного консервирования, раннеспелый, обратнойцевидная форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Шапка Мономаха	2007	9183, 9187, 3202	салатный, среднеспелый, детерминантный, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Эйджен	2012	3907	салатный, среднеспелый, индетерминантный, плод крупный, для открытого грунта и весенних пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Эм Чемпион	2005	9183	салатный, среднеспелый, детерминантный, сердцевидная форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Эрколь	2016	5703	гибрид, консервный, среднеранний, детерминантный, цилиндрическая форма плода, для пленочных теплиц	По краю
Южный загар	2007	10070	салатный, среднеспелый, индетерминантный, цилиндрическая форма плода, для пленочных теплиц	По краю садово-огородный
Юранд	2000	1379	консервный, раннеспелый, детерминантный гибрид, плоскоокруглая форма плода, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Яппи	2015	2	сорт салатный, детерминантный, ранний	По краю садово-огородный
Ярославна	2000	8905	детерминантный гибрид, плоскоокруглая форма плода, для зимних грунтовых теплиц зимне-весеннего оборота	По краю
Укроп				
Анна	2000	142	среднеспелый, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Дальний	1997	1085	раннеспелый, для зимних теплиц в зимне-весеннем обороте	По краю
Кибрай	1991	142, 150	позднеспелый, для открытого грунта и для зимних теплиц в зимне-весеннем обороте	По краю садово-огородный
Свита	2016	2	среднеспелый, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Узбекский 243	1972	6776	позднеспелый, для открытого грунта	По краю садово-огородный

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Фасоль овощная				
Грибовская 92	1943	150	раннеспелый	II, III зоны края
Ника	2014	200	среднеспелый, растение кустовое, средней высоты, боб средней длины, семена коричневые.	II, III зоны края
Юбилейная	2014	200	среднеспелый, растение кустовое, средней высоты, боб средней длины, окраска семян охряная .	II, III зоны края
Чеснок озимый				
Герман	2005	2	острый	По краю садово-огородный
Касмала	2006	2	острый	По краю садово-огородный
Осенний	1999	2	острый	По краю садово-огородный
Сиреневый туман	2009	2	острый	По краю садово-огородный
Скиф	1993	2	острый	По краю садово-огородный
Томич	2009	2	острый	По краю садово-огородный
Бахчевые				
Арбуз				
Сибирские огни	2003	2	столовый, раннеспелый, среднеплетистый	По краю
Дыня				
Алтайская	1955	2	раннеспелый, среднеплетистый	По краю
Ассоль	1998	2	среднеспелый, среднеплетистый гибрид, для защищенного грунта	По краю садово-огородный
Луна	1998	2	среднеранний, среднеплетистый, для защищенного грунта	По краю садово-огородный
Любушка	2013	2	раннеспелый, среднеплетистый, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Нежная	2009	2	среднеспелый, среднеплетистый, для открытого грунта	По краю садово-огородный
Росинка	2009	2	раннеспелый, короткоплетистый, для открытого грунта	По краю садово-огородный

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Кабачок				
Белуха	2009	2	раннеспелый	По краю садово-огородный
Горный	2001	20	раннеспелый	II-V зоны края
Грибовские 37	1943	150, 4300, 6855, 5818	раннеспелый	II-V зоны края
Желтоплодный	2001	23	раннеспелый	II-V зоны края
Тыква крупноплодная				
Лечебная	2001	23	столовый, раннеспелый	По краю
Тыква твердокорая				
Дачная	2002	2	столовый, раннеспелый	По краю
Плодовые семечковые				
Груша				
Долгожданная	1996	260	позднеосенний срок потребления	По краю
Купава	2000	3	раннеосенний срок потребления	По краю
Куюмская	2004	3	позднелетний срок потребления	По краю
Лель	1998	3	летний срок потребления	По краю
Перун	1998	3	позднеосенний срок потребления	По краю
Повислая	1996	260	осенний срок потребления	По краю
Сварог	1997	3	раннеосенний срок потребления	По краю
Северянка	1965	247	летний срок потребления	По краю
Уралочка	2005	260	позднеосенний срок потребления	По краю
Яблоня				
Алтайская красавица	2009	3	осенний срок потребления	По краю
Алтайское багрянное	1988	3	осенний срок потребления	По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Алтайское бархатное	1991	3	осенний срок потребления	По краю
Алтайское зимнее	2001	3	зимний срок потребления	По краю
Алтайское пурпуровое	2005	3	зимний срок потребления	По краю
Алтайское румяное	1985	3	летний срок потребления	По краю
Алтайское янтарное	2009	3	летний срок потребления	По краю
Барнаульское раннее	2000	3	раннелетний срок потребления	По краю
Горноалтайское	1959	3	летний срок потребления	По краю
Ермаковское горное	2001	3	летний срок потребления	По краю
Жар птица	1998	3	летний срок потребления	По краю
Жебровское	1999	3	летний срок потребления	По краю
Заветное	1995	3	зимний срок потребления	По краю
Зарево	2001	3	раннеосенний срок потребления	По краю
Зимний шафран	1994	3	осенний срок потребления	По краю
Красная горка	2001	3	летний срок потребления	По краю
Лалетино	1947	6769	осенний срок потребления	По краю
Подарок садоводам	1998	3	осенний срок потребления	По краю
Ранетка Ермолаева	1959	42	осенний срок потребления	По краю
Ранетка пурпуровая	1947	42	осенний срок потребления	По краю
Смугляночка	2001	3	летний срок потребления	По краю
Уральское наливное	1959	260	осенний срок потребления	По краю
Феникс алтайский	1974	3	зимний срок потребления	По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5

Плодовые косточковые

Вишня степная				
Алтайская ласточка	1985	3	средний срок созревания	По краю
Желанная	1990	3	среднепоздний	По краю
Максимовская	1985	3	средний срок созревания	По краю
Памяти Левандовского	2016	3	средний срок созревания	По краю

Клоновые подвой косточковых культур

СВГ 11 19	1986	3	подвой для сливы	По краю
Слива китайская				
Алтайская юбилейная	1974	3	средний срок созревания	По краю
Катунская	1965	3	средний срок созревания	По краю
Памяти Путова	1998	3	средний срок созревания	По краю
Пониклая	1974	3	ранний срок созревания	По краю

Ягодные

Жимолость				
Ассоль	2004	3	ранний срок созревания	По краю
Бакчарская	1987	8	среднеранний	По краю
Васюганская	1996	3	средний срок созревания	По краю
Голубое веретено	1989	3	ранний срок созревания	По краю
Нарымская	2000	8	ранний срок созревания	По краю
Огненный опал	2000	3	средний срок созревания	По краю
Селена	2000	3	поздний срок созревания	По краю
Сибирячка	2000	8	ранний срок созревания	По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Сириус	1999	3	средний срок созревания	По краю
Томичка	1987	3	ранний срок созревания	По краю
Земляника				
Красавица Загорья	1959	164	средний срок созревания	По краю
Первоклассница	2004	3	среднепоздний	По краю
Фестивальная	1965	142	средний срок созревания	По краю
Фея	1988	6856	средний срок созревания	По краю
Калина				
Вигоровская	1997	3		По краю
Жолобовская	1996	3		По краю
Зарница	2000	3		По краю
Ульгень	2000	3		По краю
Шукшинская	2000	3		По краю
Крыжовник				
Любимец	2000	3	ранний срок созревания	По краю
Радужный	1999	3	средний срок созревания	По краю
Малина				
Барнаульская	1961	3	средний срок созревания	По краю
Блестящая	1993	3	средний срок созревания	По краю
Вера	1989	3	ранний срок созревания	По краю
Колокольчик	1991	3	среднеранний	По краю
Рубиновая	1991	3	средний срок созревания	По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Облепиха				
Алей	1988	3		По краю
Бусинка	2005	42		По краю
Золотистая Сибири	1985	3		По краю
Зырянка	2006	191		I, II, III
Иня	2001	3		По краю
Красный Факел	2004	190, 191		По краю
Обильная	1979	3		По краю
Пантелеевская	1993	3		По краю
Превосходная	1987	3		По краю
Самородок	1985	3		По краю
Теньга	2001	3		По краю
Чечек	2001	3		По краю
Чуйская	1979	3		По краю
Смородина белая				
Белая Потапенко	1991	191	ранний срок созревания	По краю
Смородина золотистая				
Барнаульская	2007	3		По краю
Валентина	2007	3		По краю
Дар Алтая	2007	3		По краю
Ида	2007	3		По краю
Левушка	2007	3		По краю
Подарок Ариадне	2007	3		По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Сибирское солнышко	2007	3		По краю
Смородина красная				
Красная Андрейченко	1987	191	средний срок созревания	По краю
Память Губенко	2000	260	позднеспелый	По краю
Уральский сувенир	2000	260	ранний срок созревания	По краю
Смородина черная				
Буряя дальневосточная	1989	61	средний срок созревания	По краю
Достойная	1993	42	средний срок созревания	По краю
Забава	2005	3	средний срок созревания	По краю
Ксюша	1998	3	средний срок созревания	По краю
Мила	2001	3	средний срок созревания	По краю
Наташа	2001	3	поздний срок созревания	По краю
Ника	2001	3	ранний срок созревания	По краю
Ожерелье	2000	3	средний срок созревания	По краю
Памяти Шукшина	1985	3	ранний срок созревания	По краю
Память Лисавенко	1985	3	средний срок созревания	По краю
Плотнокистная	1993	3	среднепоздний	По краю
Рита	2001	3	средний срок созревания	По краю
Селеченская	2000	72	ранний срок созревания	По краю
Сеянец Голубки	1984	3	средний срок созревания	По краю
Сокровище	1997	3	средний срок созревания	По краю
Шаровидная	2001	3	средний срок созревания	По краю
Ядреная	2000	3	поздний срок созревания	По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Шиповник				
Рух	1996	149		По краю
Шпиль	1996	149		По краю
Цветочно-декоративные				
Астильба				
Фанал	2000	6427		По краю
Ирис				
Блики	1996	3		По краю
Бордюрный Белый	2002	150		По краю
Верещагинец	1998	3		По краю
Добрыня	1996	3		По краю
Марина Раскова	1993	150		По краю
Навахо Бланкет	1994	164		По краю
Памяти Лучник	1998	3		По краю
Поленица	1994	3		По краю
Призрак счастья	1996	3		По краю
Торопыжка	1996	3		По краю
Эол	1996	3		По краю
Лилия				
Находка	2007	191		По краю
Пион				
Белый Новосибирский	1998	191		По краю
Блаш Квин	1994	164		По краю

Сорт	Год районирования	Оригинатор	Характеристика	Условия выращивания
1	2	3	4	5
Джеймс Левис	1998	164		По краю
Зорька	1986	6834		По краю
Карина Версан	1994	164		По краю
Крейсер Аврора	1975	6834		По краю
Мэри Никольз	1994	164		По краю
Орленок	1985	6834		По краю
Сирень				
Дафна	1994	3		По краю
Тюльпан				
Кармин	2007	3		По краю
Флокс метельчатый				
Васюганье	1995	3		По краю
Осенний букет	2002	164		По краю
Румяный	1973	164		По краю
Снежный нарым	1991	3		По краю

**4. СПИСОК СОРТОВ-КАНДИДАТОВ
НА ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ГОСРЕЕСТРА С 2016 г.**

Ячмень яровой

Натали

5. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ

Пшеница мягкая озимая

Камышанка

Оригинатор: ГНУ Алтайский НИИСХ

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону с 2016 года. Рекомендован для возделывания по Алтайскому краю.

Родословная: Эритроспермум 87 х Мироновская 27.

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Опушение верхнего узла слабое - среднее. Восковой налет на колосе средний, на листовой пластинке флагового листа средний - сильный, на верхнем междоузлии и влагалище флагового листа сильный. Колос цилиндрический, средней плотности, белый. Остевидные отростки размещены на 1/4 колоса, на конце колоса короткие. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны очень сильное. Плечо прямое, широкое. Зубец слегка изогнутый, короткий. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет среднее опушение и крупный рисунок. Зерновка удлинённая, окрашенная, хохолок длинный.

За годы испытания средняя урожайность сорта на Кытмановском ГСУ составила 44,0 ц/га, превысив стандарт на 7,2 ц/га, гарантированная прибавка составила 3,7 ц/га. Вегетационный период на уровне стандарта (323 дня). Масса 1000 зерен 37,0-48,0 г, высота стеблестоя 89 см. По устойчивости к полеганию превосходит стандарт, по зимостойкости на уровне стандарта.

Сорт поражен склеротиниозом и снежной плесенью на уровне стандарта. Сильнее стандарта поражен септориозом.

Содержание белка в зерне 12,4%, клейковины 24,0%. Сорт по химико-технологическим качествам равноценен стандарту.

Новосибирская 2

Оригинатор: ГНУ Сибирский НИИ растениеводства и селекции Россельхозакадемии.

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону с 2015 года. Рекомендован для возделывания по Алтайскому краю.

Родословная: Новосибирская 9 х Новосибирская 51.

Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Восковой налет на верхнем междоузлии средний - сильный, на колосе слабый, на влагалище флагового листа средний - сильный. Колос цилиндрический, белый, короткий - средней длины. Остевидные отростки на конце колоса очень короткие. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет слабое опушение. Плечо прямое, средней ширины. Зубец прямой - слегка изогнутый, очень короткий. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны сильное. Зерновка окрашенная.

В испытании с 2013 года. За годы испытания средняя урожайность сорта на Кытмановском ГСУ составила 42,4 ц/га, превысив стандарт на 5,6 ц/га, гарантированная прибавка составила 2,1 ц/га. Вегетационный период на уровне стандарта (321 день). Масса 1000 зерен 35,0-43,0 г, высота стеблестоя 95 см. По устойчивости к полеганию превосходит стандарт, по зимостойкости на уровне стандарта.

Сорт поражен склеротиниозом и снежной плесенью на уровне стандарта. Сильнее стандарта поражен септориозом.

Содержание белка в зерне 12,6%, клейковины 23,1%. Сорт по химико-технологическим качествам равноценен стандарту.

Скипетр

Оригинатор: ГНУ Сибирский НИИ растениеводства и селекции Россельхозакадемии.

Включен в Госреестр по Северо-Западному (2), Волго-Вятскому (4) регионам, по Западно-Сибирскому (10) региону с 2016 года. Рекомендован для возделывания по Алтайскому краю.

Родословная: Альбидум 114 х Этна.

Разновидность лютеценс. Куст полустелющийся. Растение короткое - средней длины. Восковой налет на влагалище флагового листа средний, на колосе сильный, на верхнем междоузлии очень сильный. Колос цилиндрический, рыхлый - средней плотности, белый, короткий - средней длины. Остевидные отростки на конце колоса средней длины. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с выпуклой стороны среднее. Плечо закругленное, средней ширины - широкое. Зубец прямой, короткий. Нижняя колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. Зерновка окрашенная.

В испытании с 2007 года. За годы испытания средняя урожайность сорта на Кытмановском ГСУ составила 45,2 ц/га, превысив стандарт на 8,4 ц/га, гарантированная прибавка составила 4,9 ц/га. Vegetационный период на уровне стандарта (323 дня). Масса 1000 зерен 38,0-49,0 г, высота стеблестоя 70 см. По устойчивости к полеганию и зимостойкости превосходит стандарт.

Сорт поражен склеротиниозом, септориозом и снежной плесенью чуть слабее стандарта.

Содержание белка в зерне 11,7%, клейковины 21,2%. Сорт по химико-технологическим качествам уступает стандарту.

Пшеница мягкая яровая

Сибирская 21

Оригинатор: ГНУ Сибирский НИИ растениеводства и селекции Россельхозакадемии.

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания в Алтайском крае и Северной лесостепи низменности Новосибирской области.

Родословная: [Новосибирская 67 х Удача] х Сибирская 17.

Разновидность лютеценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Соломина выполнена слабо. Восковой налет на колосе, на верхнем междоузлии соломины и влагалище флагового листа очень сильный. Колос пирамидальный, средней плотности - плотный, белый, с очень короткими остевидными отростками на конце. Плечо скошенное, средней ширины. Зубец прямой, короткий. Зерновка окрашенная.

За два года конкурсных испытаний на сортоучастках края средняя урожайность составила 17,0 ц/га, превысив стандарт на 2,5 ц/га, дав гарантированную прибавку 1 ц/га. Vegetационный период составил 78 дней. Масса 1000 зерен 33,0-40,0 г, высота растений 66 см.

Степень пораженности сорта пыльной головней и корневыми гнилями средняя, бурой, стеблевой ржавчиной и мучнистой росой слабая, септориозом сильная.

Содержание белка 13,3%, клейковины 28,1%. Химико-технологические свойства ниже стандарта.

Степная нива

Оригинатор: ГНУ Алтайский НИИСХ

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания в Алтайском крае.

Родословная: Лютеценс 433 х Омская 28.

Разновидность лютеценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Соломина выполнена слабо. Восковой налёт на колосе и влагалище флагового листа - сильный, на верхнем междоузлии соломины сильный - очень сильный. Колос пирамидальный, средней плотности - плотный, белый. Остевидные отростки на конце колоса средней длины. Плечо закруглённое, узкое. Зубец слегка изогнутый, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен – 35,0-41,0 г.

За два года конкурсного сортоиспытания на сортоучастках края средняя урожайность сорта составила 19,6 ц/га, дав гарантированную прибавку 0,8 ц/га. В производственном сортоиспытании в трех почвенно-климатических зонах края (I - Михайловский ГСУ, II – Алейский ГСУ, III – Барнаульский л/п ГСУ) средняя урожайность также составила 19,6 ц/га, превысив стандарт на 1,7 ц/га. Вегетационный период 84 дня, высота растений 72 см.

Сорт устойчив к поражению пыльной головнёй. Степень пораженности бурой ржавчиной, септориозом, мучнистой росой - сильная, стеблевой ржавчиной – слабая, корневыми гнилями – средняя.

Содержание белка 12,9%, клейковины 25,6%. Химико-технологические свойства на уровне стандарта.

Пшеница твердая яровая

Солнечная 573

Оригинатор: ГНУ Алтайский НИИСХ

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания в I зоне Алтайского края.

Родословная: Ангел х Гордеиформе 328.

Разновидность гордеиформе. Сорт среднеспелой группы.

Колосья остистые, красные, чешуи неопушенные, зерно белое. Колос цилиндрический, средней длины и плотности. Ости тонкие, зазубренные, длиннее колоса в 1,7 раза, расходящиеся к вершине. Колосковая чешуя ланцетная, средней величины. Плечо приподнятое, среднее, килевой зубец короткий, слегка изогнутый. Зерно светло-янтарное, крупное, удлиненное, бороздка средняя, хохолок едва заметен. Куст – промежуточный.

За три года конкурсного сортоиспытания на Михайловском и Немецком ГСУ первой зоны края средняя урожайность составила 14,8 ц/га, превысив стандарт на 1,5 ц/га. Вегетационный период 80 дней, масса 1000 зерен 44,5 г, высота растений 80 см. Устойчивость к засухе 4,7 балла.

Степень пораженности бурой и стеблевой ржавчиной очень слабая, пыльной головнёй – слабая, мучнистой росой и корневыми гнилями – средняя, септориозом – сильная.

Содержание белка 15,0%, клейковины 31,0%, стекловидность 82%. Общая оценка макарон 4,4 балла.

Ячмень яровой

Алей

Оригинатор: ГНУ Алтайский НИИСХ

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания по Алтайскому краю.

Родословная: [(Сигнал х Карина) х (Дина х Баган)] х Ворсинский 2

Разновидность Нутанс. Колос двурядный, средней длины (6-9 см), средней плотности (12-14 члеников на 4 см колосового стержня), соломенно-желтый, неломкий, при созревании поникает. Ости длинные, слабо расходящиеся, желтые, средней грубости, зазубренные. Зерно желтое, ромбической формы, крупное. Цветковая чешуя морщинистая, не-

рвация цветковой чешуи гладкая, ясно выраженная, переход цветковой чешуи в ость постепенный.

В сортоиспытании с 2014 года. Средняя урожайность за два года конкурсного испытания составила 22,7 ц/га, у стандарта 20,2 ц/га. В производственном испытании урожайность составила 21,7 ц/га, превысив стандарт на 3,5 ц/га. Вегетационный период на уровне стандартного сорта (77 дней). Масса 1000 зерен 45,0 г, высота стеблестоя 56 см.

Слабовосприимчив к каменной головне и корневым гнилям, более устойчив к сетчатому гельминтоспориозу; шведской мухой повреждается на уровне стандарта.

Содержание белка 13,6 %.

Горох посевной

Алтайский универсальный

Оригинатор: ГНУ Алтайский НИИСХ

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания по Алтайскому краю.

Родословная: [(Заводоуковский 1 х Труженик) х (Алтайский изумруд х Л-616)] х Таловец-55.

Разновидность экадукум. Растение индетерминантного типа. Лист парноперистый с 2-3 парами листочков яйцевидной формы, заканчивающийся разветвленными усиками. Окраска листочков и прилистников зеленая без пазушного пятна. Стебель светло-зеленый, общее число междоузлий 17-20, до нижнего соцветия 15-17. Облиственность средняя. Цветки белые средней величины по 1-2 на цветоносе. Бобы прямые с острой верхушкой, желто-коричневые. Число семян в бобе 4-5, максимальное – 8. Семена желтые, с матовой оболочкой, круглые, рубчик светлый овальный, сросшийся с семяножкой.

За годы конкурсного испытания на сортоучастках края средняя урожайность составила 10,4 ц/га. В производственном испытании урожайность была 17,0 ц/га, превысив стандарт Аванс на 2,4 ц/га. Вегетационный период на уровне стандарта (70 дней). Масса 1000 зерен 181 г, высота растений 71 см.

Содержание белка 25,6%.

Суданская трава

Аллегория

Оригинатор: ФГНУ Российский НИПТИ сорго и кукурузы

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания по Алтайскому краю.

В испытании второй год. За годы сортоиспытания на Краснощёковском, Немецком и Ребрихинском ГСУ края средняя урожайность сухого вещества составила 65,7 ц/га, гарантированная прибавка составила 18,5 ц/га. Вегетационный период составил 56 дней. Высота растений 165 см, содержание сухого вещества 24,0 %.

Подсолнечник

Сибирский 12

Оригинатор: ФГБНУ 'Сибирская опытная станция ВНИИМК им.В.С.Пустовойта'

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания по Алтайскому краю.

Лист от среднего до крупного размера, зелёной окраски, пузырчатость отсутствует или очень слабая, зубчатость мелкая, форма поперечного сечения плоская, боковые крыльевидные сегменты слабо выражены. Опушение в верхней части стебля сильное. Время цветения раннее. Язычковый цветок узкояйцевидной формы, жёлтый. Трубочатый цветок оранжевый, антоциановая окраска рыльца отсутствует. Растение средней высоты, ветвление отсутствует. Корзинка повернутая вниз с прямым стеблем, среднего размера, форма

семенной стороны слабо выпуклая. Семянка от среднего до большого размера, узкойцевидной формы, основная окраска чёрная, полосы сильно выражены, серые.

За два года испытаний на Алейском и Михайловском ГСУ средняя урожайность составила 13,1 ц/га, превысив стандарт на 3,1 ц/га. Созревает одновременно со стандартом. Масса 1000 зерен 93,7 г, высота растений 130 см, масса семян одной корзинки 60,0 г, выравненность 10,8 см.

ЕС Мемфис СЛ F₁

Оригинатор: ООО "ЕВРАЛИС СЕМАНС РУС" Франция

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания по Алтайскому краю.

За два года испытаний на Алейском и Михайловском ГСУ средняя урожайность составила 14,8 ц/га, превысив стандарт на 5,3 ц/га. Созревает одновременно со стандартом. Масса 1000 зерен 64,4 г, высота растений 133 см, масса семян одной корзинки 56,4 г, выравненность 6,7 см.

Рапс яровой

Бильдер F₁

Оригинатор: ЗАО «Байер» Германия

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания по Алтайскому краю.

За три года испытаний на Барнаульском л/п ГСУ средняя урожайность составила 17,2 ц/га, превысив стандарт АНИИЗиС 1 на 3,6 ц/га. Vegetационный период 92 дня, масса 1000 зерен 5,1 г, высота растений 94 см.

Культус КЛ F₁

Оригинатор: ООО «ГСА-Агро»

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания по Алтайскому краю.

За три года испытаний на Барнаульском л/п ГСУ средняя урожайность составила 16,7 ц/га, превысив стандарт АНИИЗиС 1 на 3,1 ц/га. Vegetационный период 92 дня, масса 1000 зерен 4,3 г, высота растений 97 см.

Лён-долгунец

Памяти Крепкова

Оригинатор: ФГБНУ 'Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа'

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания по Алтайскому краю.

Раннеспелый. Стебель средней длины. Точечность чашелистика очень слабая - слабая. Окраска лепестка в стадии бутона сине-фиолетовая, при полном развитии - синяя. Пестик у основания синий. Коробочка среднего размера. Бахромчатость ложной перегородки коробочки отсутствует. Семена коричневые. Масса 1000 семян 4,5 г. Время начала цветения раннее - среднее.

За годы испытаний на Кытмановском ГСУ средняя урожайность льно-соломки составила 25,5 ц/га, превысил стандарт Томский 16 на 4,1 ц/га. Урожайность маслосемян 2,0 ц/га. Vegetационный период на уровне стандарта (74 дня), высота растений 61 см.

Баклажан

Большой увалень

Оригинатор: Дедерко Владимира Николаевича

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в любительском овощеводстве.

Испытываемый сорт показал себя как позднеспелый. Растение штамбовое. Плоды шаровидные, фиолетовые с беловатой мякотью, средней массой 396,6 г. Товарная урожайность составила 237 ц/га. Товарность – 90,1 %. Содержание сухого вещества 6,9%, сахара 5,1%.

Кабанчик

Оригинатор: Дедерко Владимира Николаевича

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в любительском овощеводстве.

Испытываемый сорт показал себя как раннеспелый. Растение штамбовое. Плоды обратнойцевидные, фиолетовые с беловатой мякотью, средней массой 194 г. Товарная урожайность составила 325 ц/га. Товарность – 95,4 %. Содержание сухого вещества 6,5%, сахара 5,1%.

Кукуруза сахарная

Купидон

Оригинатор: ГНУ Западно-Сибирская овощная опытная станция.

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в любительском овощеводстве.

Испытываемый сорт показал себя как раннеспелый (созревает на 85–й день до тех.спелости початков). Початок слабоконической формы. Тип зерна сахарный. Урожайность составила 182 ц/га, товарность – 96%. Содержание в плодах: сухого вещества - 35,2 %, сахара общего - 1,8 %, витамина С - 14,98 мг%.

Морковь

СВ 7381 ДЧ

Оригинатор: Монсанто Австралия

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания по Алтайскому краю.

Раннеспелый гибрид иностранной селекции «Монсанто», Австралия. Гибрид раннеспелый. Сортотип Шантенэ. Лист средней длины, зеленый. Корнеплод средней длины, удлинено-конический, со слабым сбегом и заостренным основанием. Окраска сердцевинны и коры оранжевая с конической формой корнеплода, среднеспелый.

Урожайность корнеплодов 1072 ц/га (максимальная по группе), товарность 78,4%. Содержание сухого вещества 11,2%, сахара 6,5%, каротина 11,3 мг%.

Огурец

Алтайский крепыш

Оригинатор: ГНУ Западно-Сибирская овощная опытная станция.

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в пленочных теплицах в любительском овощеводстве.

Испытываемый гибрид показал себя как раннеспелый (созревает на 50–й день до 1-го сбора). Растение индетерминантное, плоды цилиндрические, средне-бугорчатые, зеленые со светлыми полосками до 1/3 длины, средней массой 80 г. Дегустационная оценка 5,0 баллов. Товарная урожайность составила 14,1 кг с м². Товарность – 99,0 %. Содержание сухого вещества 4,7%, сахара 2,1%, витамина С – 13,8 мг%.

Высотка

Оригинатор: ГНУ Западно-Сибирская овощная опытная станция.

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в любительском овощеводстве.

Испытываемый сорт показал себя как раннеспелый (созревает на 50-й день до 1-го сбора). Растение индетерминантное, смешенного типа цветения, плоды яйцевидные, средне-бугорчатые с шипами, средней массой 45 г. Дегустационная оценка 5,0 баллов. Товарная урожайность составила 342 ц/га. Товарность – 94,3 %. Содержание сухого вещества 5,6%, сахара 2,8%, нитраты – 125 мг%.

Корунд

Оригинатор: ГНУ Западно-Сибирская овощная опытная станция.

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в любительском овощеводстве.

Испытываемый сорт показал себя как среднеспелый (созревает на 52-й день до 1-го сбора). Растение индетерминантное, плоды овальные, крупно-бугорчатые, зеленые со светлыми полосками, средней массой 56 г. Дегустационная оценка 5,0 баллов. Товарная урожайность составила 337 ц/га. Товарность – 94,6 %. Содержание сухого вещества 5,8%, сахара 3,1%, нитраты – 64 мг%.

Новичок Алтая

Оригинатор: ГНУ Западно-Сибирская овощная опытная станция.

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в любительском овощеводстве.

Раннеспелый, пчелоопыляемый, салатный, консервный. Растение индетерминантное, среднеплетистое, смешанного типа цветения. Зеленец короткий, яйцевидный, зеленый, крупнобугорчатый, опушение белое, средней плотности. Урожайность товарной продукции в отчетном году, превышала стандарт и составила 328 ц/га. Выход товарной продукции - 94,7%, а урожай ранней продукции – 149ц/га. Содержание сухого вещества 5,3%, сахара 2,6%.

Перец сладкий

Голиаф

Оригинатор: Дедерко Владимира Николаевича

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в любительском овощеводстве.

Испытываемый сорт показал себя как раннеспелый. Растение полуштамбовое. Плоды призмовидные, зеленые в технической спелости и красные в биологической, средней массой 122 г. Дегустационная оценка 4,9 балла. Товарная урожайность составила 461 ц/га. Товарность – 94,1 %. Содержание сухого вещества 8,2%, сахара 4,1%, витамина С – 215,5 мг%.

Сибирский формат

Оригинатор: Дедерко Владимира Николаевича

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в любительском овощеводстве.

Испытываемый сорт показал себя как раннеспелый. Растение полуштамбовое. Плоды кубовидные, зеленые в технической спелости и красные в биологической, средней массой 128,8 г. Дегустационная оценка 4,8 балла. Товарная урожайность составила 459 ц/га. Товарность – 94,8 %. Содержание сухого вещества 9,0%, сахара 5,1%, витамина С – 193,2 мг%.

Томаты

Золотые яйца

Оригинатор: ГНУ Западно-Сибирская овощная опытная станция.

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в любительском овощеводстве.

Испытываемый сорт показал себя среднеспелым. Растение детерминантное, штамбовое. Плоды яйцевидные, желтые с зеленым пятном у плодоножки, средней массой 93 г. Дегустационная оценка 4,0 балла. Товарная урожайность составила 966 ц/га. Товарность – 87,5 %. Содержание сухого вещества 3,8%, сахара 2,3%, витамина С – 15,3 мг%.

Суперклуша

Оригинатор: ГНУ Западно-Сибирская овощная опытная станция.

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в любительском овощеводстве.

Испытываемый сорт показал себя среднеспелым. Растение детерминантное, штамбовое. Плоды крупные округлой формы, малиновые с зеленым пятном у плодоножки, средней массой 117 г. Дегустационная оценка 4,5 балла. Товарная урожайность составила 888 ц/га. Товарность – 95,5 %. Содержание сухого вещества 4,9%, сахара 2,7%, витамина С – 20,4 мг%.

Эрколь F₁

Оригинатор: ГНУ Западно-Сибирская овощная опытная станция.

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в любительском овощеводстве.

Среднеранний. Растение детерминантное. Лист среднего размера до крупного, темно-зеленый. Соцветие промежуточного типа. Плодоножка с сочленением. Плод цилиндрический, гладкий, плотный. Окраска незрелого плода светло-зеленая до зеленой, зрелого – красная. Число гнезд 2-3.

Масса плода 42-80 г. Вкусовые качества свежих плодов и томатного сока хорошие и отличные. Дегустационная оценка 4,4 балла. Товарная урожайность составила 484 ц/га. Товарность – 86,1 %. Содержание сухого вещества 6,2%, сахара 3,0%, витамина С – 15,8 мг%.

Укроп

Свита

Оригинатор: ГНУ Западно-Сибирская овощная опытная станция.

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в любительском овощеводстве.

Испытываемый сорт показал себя как среднеспелый. С наличием прикорневых розеток у стебля. Растение средней высоты (19,3 см.). Стебель зелёный, без голубого оттенка. Лист среднего размера, сизо-зелёный. Товарная урожайность составила 1,69 кг с м². Содержание сухого вещества 10,8%, сахара 0,69%, витамина С – 99,4 мг%.

Вишня степная

Памяти Левандовского

Оригинатор: ФГБНУ «НИИСС» им. М.А. Лисавенко.

Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в открытом грунте в любительском овощеводстве.

Куст среднерослый, высотой до 2,5 м, с раскидистой кроной средней густоты. Плоды средней величины (средняя масса 3,5 г, максимальная – 5 г), тёмно-красные, почковидные. Мякоть плодов тёмно-красная, нежная, сочная, средней плотности, кисло-

сладкого хорошего вкуса с ароматом черёмухи. Дегустационная оценка свежих плодов 4,7, компота – 4,8 балла. Плоды созревают в третьей декаде июля. Они пригодны для приготовления компота, варенья, вина и для замораживания. Зимостойкость высокая. Устойчив к коккомикозу. Сорт самобесплодный.

Урожайность составила 82 ц/га, Содержание в ягодах: сухого вещества – 15,8 %, сахара общего - 9,8 %, витамина С – 15,9 мг%.

6. СПИСОК СОРТОВ СИЛЬНОЙ ПШЕНИЦЫ И ЦЕННЫХ ПО КАЧЕСТВУ СОРТОВ ЗЕРНОВЫХ, КРУПЯНЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР ПО 10 РЕГИОНУ

СОРТА СИЛЬНОЙ ПШЕНИЦЫ

Пшеница мягкая озимая

КОМСОМОЛЬСКАЯ 56 МИРОНОВСКАЯ 808

Пшеница мягкая яровая

АЛТАЙСКАЯ 98	НОВОСИБИРСКАЯ 15	ОМСКАЯ 38
АЛТАЙСКАЯ ЖНИЦА	НОВОСИБИРСКАЯ 29	ПАМЯТИ АЗИЕВА
БОЕВЧАНКА	НОВОСИБИРСКАЯ 89	ПАМЯТИ ВАВЕНКОВА
КАЗАНСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ	ОМГАУ 90	ПОЛЮШКО
КАНТЕГИРСКАЯ 89	ОМСКАЯ 18	САРАТОВСКАЯ 29
КАРАГАНДИНСКАЯ 70	ОМСКАЯ 24	СИМБИРКА
КАТЮША	ОМСКАЯ 28	ТОБОЛЬСКАЯ
МАРИИНКА	ОМСКАЯ 29	ТУЛУНСКАЯ 12
НИВА 2	ОМСКАЯ 37	ЭРИТРОСПЕРМУМ 59

ЦЕННЫЕ ПО КАЧЕСТВУ СОРТА

Пшеница мягкая озимая

САРАТОВСКАЯ 90 ВОЛЖСКАЯ К

Пшеница мягкая яровая

АЛЕШИНА	ДУЭТ	ОМСКАЯ 32
АЛТАЙСКАЯ 100	ИЛЬИНСКАЯ	ОМСКАЯ 33
АЛТАЙСКАЯ 105	ИРЕНЬ	ОМСКАЯ 35
АЛТАЙСКАЯ 110	КАЗАХСТАНСКАЯ 10	ОМСКАЯ 36
АЛТАЙСКАЯ 325	КРАСНОУФИМСКАЯ 100	ПАМЯТИ РЮБА
АЛТАЙСКАЯ 70	ЛЮТЕСЦЕНС 25	СВЕТЛАНКА
АЛТАЙСКАЯ 75	ЛЮТЕСЦЕНС 70	СИБАКОВСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ
АЛТАЙСКАЯ 99	МАРИЯ 1	СИБИРСКАЯ 12
АЛТАЙСКАЯ СТЕПНАЯ	НОВОСИБИРСКАЯ 22	СКАЛА
БАГАНСКАЯ 95	НОВОСИБИРСКАЯ 31	СТЕПНАЯ ВОЛНА
ДАРНИЦА	НОВОСИБИРСКАЯ 44	ТЕРЦИЯ

Овес яровой

ГАЛОП	МУСТАНГ	СИР 4
ИРТЫШ 13	ОРИОН	СПРИНТ 3
ИРТЫШ 21	ПАМЯТИ БОГАЧКОВА	ТАЕЖНИК
КОРИФЕЙ	ПЕГАС	ТАЛИСМАН
КРАСНООБСКИЙ	ПЕРОНА	ТОГУРЧАНИН
ЛЕВША	ПОМОР	ТЮМЕНСКИЙ ГОЛОЗЕРНЫЙ
МЕГИОН	СИБИРСКИЙ ГОЛОЗЕРНЫЙ	
МЕТИС	СИГ	

Ячмень яровой

АЛЕЙ	НИКИТА	ОМСКИЙ 91
АЧА	ОДЕССКИЙ 100	ОМСКИЙ 95
БАГАН	ОДЕССКИЙ 115	ПРЕРИЯ
ВОРСИНСКИЙ 2	ОМСКИЙ 87	САЛАИР
ГЕТЬМАН	ОМСКИЙ 88	СИГНАЛ
ЗОЛОТНИК	ОМСКИЙ 90	

Гречиха

АРОМАТ	ДИЗАЙН	НАТАША
БАТЫР	ДИКУЛЬ	САУЛЫК
БОГАТЫРЬ	ИНЗЕРСКАЯ	ЧИШМИНСКАЯ
ДИАЛОГ	ИРМЕНКА	

Просо посевное

АЛТАЙСКОЕ	ОМСКОЕ 16	САРАТОВСКОЕ 6
ЗОЛОТИСТОЕ	ПОВОЛЖСКОЕ 59	САРАТОВСКОЕ
БЛАГОДАТНОЕ	САРАТОВСКОЕ 10	ЖЕЛТОЕ
ИЛЬИНОВСКОЕ		

Горох посевной

БАТРАК	БЛАГОВЕСТ	ЯМАЛЬСКИЙ
	РУСЬ	

7. СПИСОК ПИВОВАРЕННЫХ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО ПО 10 РЕГИОНУ

АЧА	ГЕТЬМАН	ОМСКИЙ 90
БЕАТРИС	НИКИТА	ОМСКИЙ 91
ВОРСИНСКИЙ	ОДЕССКИЙ 100	СИГНАЛ
ВОРСИНСКИЙ 2	ОДЕССКИЙ 115	ЧЕЛЯБИНСКИЙ 99

8. СПИСОК БЕЗЭРУКОВЫХ НИЗКОГЛЮКОЗИНОЛАТНЫХ (00-ТИПА) СОРТОВ РАПСА ЯРОВОГО ПО 10 РЕГИОНУ

АБИЛИТИ	РАТНИК
АВАНГАРД	РИТМ
АНИИЗИС 1	РУСИЧ
АНИИЗИС 2	САЛЬСА КЛ
АНИИСХ 4	СИБНИИК 198
ВИЗИТ	СИБНИИК 21
ВИКРОС	СТАРТ
ГЕРОС	ФРЕГАТ
ДУБРАВИНСКИЙ СКОРОСПЕЛЫЙ	ХАЙЛАЙТ
ЕРМАК	ХИДАЛГО
ЛИПЕЦКИЙ	ЮБИЛЕЙНЫЙ
ЛУГОВСКОЙ	ЯРВЭЛОН
РАДИКАЛ	

9. СПИСОК ВЫСОКОМАСЛИЧНЫХ СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПО 10 РЕГИОНУ

АВАНГАРД	ДОНСКОЙ 22	САНМАРИН 421
АЛЬЕНОР	ЕНИСЕЙ	СВЕТЛАНА
БЕЛГОРОДСКИЙ 94	ИРТЫШ	СИБИРСКИЙ 91
БЛИЗАР РМ	КАЗАЧИЙ	СИБИРСКИЙ 97
БОГУЧАРЕЦ	КРАСОТКА	СКОРОСПЕЛЫЙ
БУЗУЛУК	КРАСОТКА РМ	СКОРОСПЕЛЫЙ 87
ВНИИМК 8883 УЛУЧШЕННЫЙ	ЛГ 5412	ФЛАГМАН
ДИНАМИК	МАРИНИЛ	
ДОНСКОЙ 151	ПРИНТАСОЛ	

10. НОМЕР, НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОРИГИНАТОРА

- 2 **ГНУ ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ОВОЩНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ**
656904, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ-29, С. ЛЕБЯЖЬЕ, ОПЫТНАЯ
СТАНЦИЯ, 22
- 3 **ГНУ НИИ САДОВОДСТВА СИБИРИ ИМ. М. А. ЛИСАВЕНКО**
656045, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, ЗМЕИНОГОРСКИЙ ТРАКТ,
49
- 4 **ОНО БИЙСКАЯ ОПЫТНО-СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ**
659400, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ЗОНАЛЬНЫЙ Р-Н, С. ЗОНАЛЬ-
НОЕ, УЛ. ЛЕНИНА, 37
- 6 **ГНУ АЛТАЙСКИЙ НИИСХ**
656910, Г. БАРНАУЛ-51, НАУЧНЫЙ ГОРОДОК, 35
- 7 **ЗАО 'СЕМКО-ЮНИОР'**
127051, МОСКВА, МАЛАЯ СУХАРЕВСКАЯ ПЛ. 6, СТР. 1
- 8 **ГУСХП БАКЧАРСКИЙ ОПОРНЫЙ ПУНКТ СЕВЕРНОГО САДОВОД-
СТВА НИИ САДОВОДСТВА СИБИРИ ИМ. М. А. ЛИСАВЕНКО**
636200, ТОМСКАЯ ОБЛ., С. БАКЧАР, ПЕР. САДОВЫЙ, Д. 2
- 16 **ГНУ ВНИИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМ. В. С. ПУСТОВОЙТА РАСХН**
350038, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ФИЛАТОВА, 17
- 17 **ГУ ВНИИ ТАБАКА, МАХОРОК И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ**
350072, Г. КРАСНОДАР, 72, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 42
- 20 **ГНУ КРЫМСКАЯ ОПЫТНО-СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ГНУ СЕВ.-
КАВКАЗ. ЗОНАЛЬН. НИИ САДОВОДСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА**
353384, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРЫМСК-4
- 23 **ГНУ КУБАНСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИР**
352183, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ Р-Н,
П. БОТАНИКА
- 25 **ГНУ КРАСНОДАРСКИЙ НИИСХ ИМ. П. П. ЛУКЬЯНЕНКО**
350012, Г. КРАСНОДАР, П/О 12
- 42 **ГНУ КРАСНОЯРСКИЙ НИИСХ**
660062, Г. КРАСНОЯРСК, ПР-Т СВОБОДНЫЙ, 66
- 61 **ГНУ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОТКЗ НИИСХ**
680523, ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ХАБАРОВСКИЙ Р-Н, С. ВОСТОЧНОЕ,
УЛ. КЛУБНАЯ, 7
- 64 **ГНУ ВНИИ СОИ**
675027, АМУРСКАЯ ОБЛ., Г. БЛАГОВЕЩЕНСК, ИГНАТЬЕВСКОЕ
ШОССЕ, 19
- 72 **ГНУ ВНИИ ЛЮПИНА**
241524, Г. БРЯНСК, П/О МИЧУРИНСКОЕ, УЛ. БЕРЕЗОВАЯ, 2
- 91 **ГНУ НИИСХ ЦЧП ИМ. В. В. ДОКУЧАЕВА**
397463, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ТАЛОВСКИЙ Р-Н, П/О ИНСТИТУТ ИМ.
В. В. ДОКУЧАЕВА
- 93 **ГНУ ВОРОНЕЖСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИК**
396835, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ХОХОЛЬСКИЙ Р-Н, П. ОПЫТНОЕ, УЛ.
ЧАЯНОВА, 13
- 94 **ГНУ ВОРОНЕЖСКАЯ ОВОЩНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ**
396116, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ВЕРХНЕ-ХАВСКИЙ Р-Н, П/О СПАССКОЕ
- 110 **ГНУ ВНИИ ЛЬНА**
172002, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОРЖОК, УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 35

- 116 **ГНУ КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ**
650510, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., КЕМЕРОВСКИЙ Р-Н, П.НОВОСТРОЙКА,
УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 47
- 122 **ГНУ ПОВОЛЖСКИЙ НИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ИМ.
П.Н.КОНСТАНТИНОВА**
446442, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. КИНЕЛЬ, ПОС. УСТЬ-КИНЕЛЬСКИЙ,
УЛ.ШОССЕЙНАЯ, Д.76
- 123 **ООО 'НЕСТОР'**
196626, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУШКИНСКИЙ Р-ОН, ПОС. ШУШАРЫ,
УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д.1
- 130 **ОНО ЛЬГОВСКАЯ ОПЫТНО-СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ**
307720, КУРСКАЯ ОБЛ., ЛЬГОВСКИЙ Р-Н, П. СЕЛЕКЦИОННЫЙ
- 133 **ФГОУ ВПО БЕЛГОРОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ С.-Х. АКАДЕМИЯ**
308503, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., БЕЛГОРОДСКИЙ Р-Н, П.МАЙСКИЙ,
УЛ.ВАВИЛОВА 1
- 140 **ГНУ ЛЕНИНГРАДСКИЙ НИИСХ РАСХН**
188338, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, СТ. СИВЕРСКАЯ,
П/О БЕЛОГОРКА, УЛ.ИНСТИТУТСКАЯ, 1
- 142 **ГНУ ГНЦ ВНИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ИМ.Н.И.ВАВИЛОВА**
190000, Г.С.-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, Д. 42
- 143 **ГУ ВСЕРОССИЙСКИЙ НИПТИ РАПСА**
398037, Г. ЛИПЕЦК, УЛ.БОЕВОЙ ПРОЕЗД, 26
- 149 **ГУ ВНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ И АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ**
117216, Г.МОСКВА, УЛ.ГРИНА, 7
- 150 **ГНУ ВНИИ СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР**
143080, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, П/О ЛЕСНОЙ ГО-
РОДОК, К. 225
- 151 **ГНУ ВНИИ КОРМОВ ИМ.В.Р.ВИЛЬЯМСА**
141055, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., МЫТИЩИНСКИЙ Р-Н, Г.ЛОБНЯ 5,
НАУЧНЫЙ ГОРОДОК
- 158 **УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 'ОВОЩНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ
ИМ.В.И.ЭДЕЛЬШТЕЙНА'**
127550, МОСКВА, УЛ.ПАСЕЧНАЯ, 5
- 159 **ГНУ ВНИИ ОВОЩЕВОДСТВА**
140153, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РАМЕНСКИЙ Р-Н, Д.ВЕРЕЯ, СТР.500
- 164 **ГНУ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИН-
СТИТУТ САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА**
115598, Г.МОСКВА, БИРЮЛЕВО ЗАГОРЬЕ, УЛ. ЗАГОРЬЕВСКАЯ, Д.4
- 165 **ФГОУ ВПО РГАУ- МОСКОВСКАЯ С-Х АКАДЕМИЯ ИМ. К.
А.ТИМИРЯЗЕВА**
127550, Г. МОСКВА, УЛ. ТИМИРЯЗЕВСКАЯ, 49
- 166 **ГНУ ВНИИ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. А.Г. ЛОРХА**
140052, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЮБЕРЕЦКИЙ Р-Н, П/О КОРЕНЕВО, УЛ.
ЛОРХА, 23
- 188 **ГНУ СИБИРСКИЙ НИИ КОРМОВ**
630501, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., НОВОСИБИРСКИЙ Р-Н,
П.КРАСНООБСК
- 189 **ГНУ СИБИРСКИЙ НИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И СЕЛЕКЦИИ СО
РАСХН**
630501, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., НОВОСИБИРСКИЙ Р-Н,
П.КРАСНООБСК, А/Я 488

- 190 **ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СО РАН**
630090, Г. НОВОСИБИРСК, ПР. АКАД. ЛАВРЕНТЬЕВА, 10
- 191 **ГОНО НОВОСИБИРСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ОПЫТ-
НАЯ СТАНЦИЯ ИМ. И. В. МИЧУРИНА**
633008, Г. БЕРДСК-8, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. 1
- 192 **НИУ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИБИРСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД СО РАН**
630090, Г. НОВОСИБИРСК-90, УЛ. ЗОЛОТОДОЛИНСКАЯ, 101
- 199 **ГНУ СИБИРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ВНИИМК**
646025, ОМСКАЯ ОБЛ., Г. ИСИЛЬКУЛЬ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 2
- 200 **ГНУ СИБИРСКИЙ НИИСХ**
644012, Г. ОМСК-12, ПР-Т КОРОЛЕВА, Д. 26
- 201 **ФГОУ ВПО ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ**
644008, Г. ОМСК-8, ПЛ. ИНСТИТУТСКАЯ, 2
- 204 **ГНУ ОРЕНБУРГСКИЙ НИИСХ**
460051, Г. ОРЕНБУРГ, ПР. ГАГАРИНА, Д. 27/1
- 205 **ГНУ ВНИИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА**
460000, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. 9 ЯНВАРЯ, 29
- 206 **ГНУ ВНИИ ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР**
302502, Г. ОРЕЛ, П/О СТРЕЛЕЦКОЕ
- 223 **ГНУ ДОНСКОЙ ЗОНАЛЬНЫЙ НИИСХ**
346735, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., АКСАЙСКИЙ Р-Н, П. РАССВЕТ
- 231 **ГНУ КРАСНОКУТСКАЯ СЕЛЕКЦИОННО-ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ**
413241, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., КРАСНОКУТСКИЙ Р-Н, П. СЕМЕННОЙ
- 234 **ГНУ НИИСХ ЮГО-ВОСТОКА**
410020, Г. САРАТОВ, УЛ. ТУЛАЙКОВА, Д. 7
- 238 **ГНУ УРАЛЬСКИЙ НИИСХ**
620913, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ГЛАВНАЯ, 21
- 245 **ГУП МОРШАНСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ**
393925, ТАМБОВСКАЯ ОБЛ., МОРШАНСКИЙ Р-Н, П/О МАРУСИНО
- 246 **ФГОУ ВПО 'МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИ-
ВЕРСИТЕТ'**
393760, ТАМБОВСКАЯ ОБЛ., Г. МИЧУРИНСК,
УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, Д. 101
- 247 **ГНУ ВНИИ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ
ИМ. И. В. МИЧУРИНА**
393770, ТАМБОВСКАЯ ОБЛ., Г. МИЧУРИНСК-10
- 255 **ГНУ НИИСХ СЕВЕРНОГО ЗАУРАЛЬЯ**
625501, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., П. МОСКОВСКИЙ, УЛ. БУРЛАКИ, Д. 2
- 257 **ГНУ УЛЬЯНОВСКИЙ НИИСХ**
433315, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., УЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н, ПОС. ТИМИРЯ-
ЗЕВСКОЕ
- 260 **ГНУ ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИИ ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА И КАРТО-
ФЕЛЕВОДСТВА**
454902, Г. ЧЕЛЯБИНСК, П/О ШЕРШНИ, УЛ. ГИДРОСТРОЙ, 16
- 261 **ГНУ ЧЕЛЯБИНСКИЙ НИИСХ**
456404, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ Р-
Н, П. ТИМИРЯЗЕВСКИЙ, УЛ. ЧАЙКОВСКАЯ, 14
- 267 **ГНУ БАШКИРСКИЙ НИИСХ**
450059, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, Г. УФА-59, УЛ. Р. ЗОРГЕ, 19
- 286 **ГНУ ВНИИ КУКУРУЗЫ**
357500, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. ЕРМОЛОВА, 14

- 299 **ГНУ ТАТАРСКИЙ НИИСХ**
420059, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г.КАЗАНЬ, ОРЕНБУРГСКИЙ
ТРАКТ, Д.48
- 626 **ПРИДНЕСТРОВСКИЙ НИИСХ**
3300, РЕСП.МОЛДОВА, Г.ТИРАСПОЛЬ, УЛ.МИРА,50
- 632 **НИИ КУКУРУЗЫ И СОРГО РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**
4834, РЕСП.МОЛДОВА, КИШИНЕВСКИЙ УЕЗД, С.ПАШКАНЬ
- 768 **BEJO ZADEN B.V.**
P.O.BOX 50, 1749 ZH WARMENHUIZEN, HOLLAND
- 825 **EURALIS SEMENCES**
AVENUE GASTON RHOEBUS F-64230 LESCAR, FRANCE
- 998 **ООО НПФ 'АГРОСЕМТОМС'**
610002, Г.КИРОВ, УЛ.ЛЕНИНА, 101
- 1024 **ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 'РОССИЙСКИЕ СЕМЕ-
НА'**
127473, Г.МОСКВА, УЛ.СЕЛЕЗНЕВСКАЯ, 11А СТР.2
- 1076 **МАШТАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ**
344048, Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ.РУДНЕВА, Д.27
- 1085 **КОМАРОВА РИММА АЛЕКСАНДРОВНА**
198330, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, А/Я 59
- 1379 **ПАНЧЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ**
*****, МОЛДОВА, СЛОБОДЗЕЙСКИЙ Р-Н, С. СУКЛЯ,
УЛ.КОРЧАГИНА, Д.4
- 1479 **СУЧКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА**
142784, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЕНИНСКИЙ Р-Н, ПОС.МОСКОВСКИЙ,
Д.1-39
- 1495 **ИГНАТОВА СВЕТЛАНА ИЛЬНИЧНА**
105215, Г.МОСКВА, УЛ.13-Я ПАРКОВАЯ, Д.31, К.1, КВ.73
- 1777 **ФГНУ РОССИЙСКИЙ НИПТИ СОРГО И КУКУРУЗЫ**
410050, Г.САРАТОВ-50, ПОС.ЗОНАЛЬНЫЙ
- 1940 **БАЛАШОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ**
400002, Г.ВОЛГОГРАД, УЛ.ГВОЗДКОВА, 18, КВ.76
- 2061 **УЧРЕЖДЕНИЕ 'СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ ИМ.Н.Н.ТИМОФЕЕВА'**
127550, Г.МОСКВА, УЛ.ПАСЕЧНАЯ, 5
- 2093 **ООО ИННОВАЦИОННО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АГРОФИРМА 'ОТ-
БОР'**
361024,КБР, ПРОХЛАДНЕНСКИЙ Р-Н, ПОС. КОМСОМОЛЬСКИЙ, ОТ-
ДЕЛЕНИЕ 1
- 2310 **KWS SAAT AG**
GRIMSEHLSTRASSE, 31, POSTFACH 1463, D 37555 EINBECK GERMANY
- 2364 **WOODSTOCK KFT**
HUNGARY 1221 BUDAPEST, PETER PAL,51
- 2677 **ООО НПП 'АГРОСЕМСЕРВИС'**
410020, Г.САРАТОВ, УЛ.ТУЛАЙКОВА, 9
- 2758 **NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND VERMEHRUNGS-GMBH**
PARKWEG 4, D-18190 GROS LUSEWITZ, GERMANY
- 3202 **УГАРОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА**
656904, Г.БАРНАУЛ-29, ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ, Д.18А, КВ.14
- 3329 **'FLORIMOND DESPREZ VEUVE ET FILS' SAS**
LIEU-DIT WATTINES, 59242, CAPPELLE EN PEVELE, FRANCE

- 3396 **ГНУ САХАЛИНСКИЙ НИИСХ**
693022, Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК, ПЛ. Р-ОН НОВОАЛЕКСАНДРОВСК,
ПЕР. ГОРЬКОГО, Д. 22
- 3794 **БОРИСОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ**
141400, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ХИМКИ, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, Д. 20, КВ. 103
- 3795 **КРЫЛОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ**
125008, Г. МОСКВА, КОПТЕВСКИЙ Б-Р., Д. 10, КВ. 38
- 3899 **ПАНОВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА**
127238, Г. МОСКВА, КЕРАМИЧЕСКИЙ ПЕР., Д. 57, КОР. 1, КВ. 83
- 3907 **ENZA ZADEN**
HOLLAND, PO 7, 1600 AA, ENKHUIZEN
- 4256 **ООО "АГРОФИРМА ПОИСК"**
140153, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РАМЕНСКИЙ РАЙОН, Д. ВЕРЕЯ, СТРОЕ-
НИЕ 501
- 4300 **ООО 'АГРОФИРМА АЭЛИТА'**
129323, Г. МОСКВА, УЛ. СНЕЖНАЯ, Д. 14/1
- 4985 **ООО 'АГРОФИРМА ГАВРИШ'**
111250, Г. МОСКВА, УЛ. КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, Д. 17, КОРП. Б, СТР. 1
- 5017 **ЗАО 'ВСЕВОЛОЖСКАЯ СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ'**
188660, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., П. БУГРЫ, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, Д. 2
- 5062 **КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 'ФИТОН ДУЭТ'**
454108, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ПОГРАНИЧНАЯ, 19, КВ. 210
- 5282 **ОНО 'ХОЛМОГОРСКАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И
РАСТЕНИЕВОДСТВА'**
164567, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ХОЛМОГОРСКИЙ Р-Н., П/О ДАНИ-
ЛОВО
- 5703 **SYNGENTA SEEDS B.V.**
WESTEINDE 62, P.O. BOX 2, 1600 AA ENKHUIZEN THE NETHERLANDS
- 5782 **ДАВОЯН КОЛЯ ИВАНОВИЧ**
410010, Г. САРАТОВ, УЛ. ТУЛАЙКОВА, Д. 12, КВ. 23
- 5818 **ООО 'ИНТЕРСЕМЯ'**
357324, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КИРОВСКИЙ Р-Н, СТ. ЗОЛЬСКАЯ,
УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 2
- 5917 **ГНУ ВНИИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ИМ. И. Г. КАЛИНЕНКО**
347740, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЗЕРНОГРАД, НАУЧНЫЙ ГОРОДОК, Д. 3
- 5946 **АССОЦИАЦИЯ ПО СЕМЕНОВОДСТВУ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 'СОРТ-
СЕМОВОЩ'**
107139, Г. МОСКВА, ОРЛИКОВ ПЕР., Д. 1/11
- 5976 **ООО БОГУЧАРСКАЯ С/Х СЕЛЕКЦИОННО-СЕМЕНОВОДЧЕСКАЯ
ФИРМА ВНИИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР**
396750, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г. БОГУЧАР, УЛ. 1-Е МАЯ, 2В
- 6296 **ЗАО 'КУРГАНСЕМЕНА'**
640000, Г. КУРГАН, УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 57, ОФ. 203
- 6392 **HZPC HOLLAND B.V.**
PO BOX 88, 8500 AB JOURE, THE NETHERLANDS
- 6427 **ДОЛГОПРУДНАЯ АГРО-ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ИМ. АКАД.
Д. Н. ПРЯНИШНИКОВА**
141706, Г. МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ Ш. Д. 167
- 6579 **ООО "КВС РУС"**
117218, Г. МОСКВА, УЛ. НОВОЧЕРЕМУШКИНСКАЯ, Д. 61
- 6604 **ОАО 'ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА ЮЖНОГО УРАЛА'**
460051, Г. ОРЕНБУРГ, ПР. ГАГАРИНА, Д. 27/1, К. 22

- 6769 ЗАО 'АМУРПЛОДСЕМПРОМ'**
675530, АМУРСКАЯ ОБЛ., БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Р-Н, СЕЛО ПЛОДОПИ-
ТОМНИК
- 6776 ГЕОРГИЕВСКОЕ ОАО 'СОРТСЕМОВОЩ'**
357819, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГЕОРГИЕВСКИЙ Р-Н, ПОС. НО-
ВЫЙ, УЛ.АХМЕТСКАЯ, Д.2
- 6832 ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ФИРМА 'НИКАС'**
352183, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ Р-Н,
П.БОТАНИКА
- 6834 БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА**
119899, Г. МОСКВА, ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ, МГУ
- 6844 ГНУ КАЛИНИНГРАДСКИЙ НИИСХ**
238651, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ПОЛЕССКИЙ Р-Н, П. СЛАВЯН-
СКОЕ
- 6855 НАСРУЛЛАЕВ НИЯЗИ МЕХЬЯДДИН**
143000, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.ОДИНЦОВО, УЛ.СЕВЕРНАЯ, Д.24,
КВ.52
- 6856 ГУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НИИ САДОВОДСТВА И ЛЕКАРСТВЕН-
НЫХ РАСТЕНИЙ 'ЖИГУЛЕВСКИЕ САДЫ'**
443072, Г.САМАРА, 18 КМ МОСКОВСКОГО ШОССЕ, ПОСЕЛОК
ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ ПО САДОВОДСТВУ
- 6973 ООО 'АГРОПЛАЗМА'**
350012, Г.КРАСНОДАР, КР.ПАРТИЗАН, ОФИС 81
- 7265 ЗАО 'НПФ СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ КОМПАНИЯ'**
627144, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., Г.ЗАВОДОУКОВСК, УЛ. СОВХОЗНАЯ,
Д.143
- 7543 ГУ САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ**
693012, Г.ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. УКРАИНСКАЯ, Д.8
- 8905 ООО 'ГИСОК-АГРО'**
127550, Г. МОСКВА, УЛ. ПРЯНИШНИКОВА, Д. 31А, КАБ. 1
- 9183 ДЕДЕРКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ**
630132, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Д. 15, КВ. 32
- 9185 ПОСТНИКОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА**
630132, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 6/1, КВ. 136
- 9187 ПОСТНИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА**
Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Д. 44, КВ. 197
- 9399 КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "СВЕТЛАНА" УГАРОВА
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА**
656904, Г. БАРНАУЛ-29, ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ, 18 А, КВ. 14
- 9548 ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 'АГРОСИСТЕМА'**
446250, САМАРСКАЯ ОБЛ., БЕЗЕНЧУКСКИЙ Р-Н, П. БЕЗЕНЧУК, УЛ.
ГАГАРИНА, 14-4
- 10070 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 'ДЕДЕРКО ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ'**
630132, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Д. 15, КВ. 32
- 10180 ООО 'СЛАВЯНКА-М'**
188348, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, Д.АНТЕЛЕВО,
Д.2А
- 10403 ООО 'СЕСВАНДЕРХАВЕ'**
109147, МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.16

- 10558 **ООО АГРОФИРМА 'СЕМЕНА АЛТАЯ'**
656015, Г. БАРНАУЛ, УЛ. ПРОФИНТЕРНА, 9
- 10693 **ООО 'СЕМЕНА И ТРАВЫ'**
308000, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. БЕЛГОРОД, ПРОСПЕКТ СЛАВЫ, Д.35
- 10754 **ООО 'ЦЕНТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ'**
630049, Г. НОВОСИБИРСК, КРАСНЫЙ ПР., Д. 157/1
- 10760 **ГНУ СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОРФА СО РАСХН**
634050, Г. ТОМСК, УЛ. ГАГАРИНА, 3
- 11245 **КФХ 'КОНДАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ'**
656015, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, УЛ. ГЕОРГИЕВА, 51
- 11419 **ООО 'НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 'ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ'**
*****, Г. БАРНАУЛ-63, УЛ. КАВАЛЕРИЙСКАЯ, Д.3, КВ. 240
- 12325 **MONSANTO HOLLAND B. V.**
POSTBOX 22, 1600 AA ENKHUISEN, HOLLAND
- 12402 **STRUBE-SAAT GMBH&CO KG**
HAUPTSTRASSE 1, D-38387 SOLLINGEN, GERMANY
- 12751 **ЛИПЕЦКАЯ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ-ФИЛИАЛ ФГУ
'ГОССОРТКОМИССИЯ'**
398517, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ., С. БРУСЛАНОВКА, УЛ. ПОЛЕВАЯ 16
- 12754 **ООО 'АВИСТА'**
105082, Г. МОСКВА, УЛ. ИСТРИНСКАЯ, Д.10, К.1, А/Я 48
- 13914 **ООО 'АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ'**
656910, Г. БАРНАУЛ-51, НАУЧНЫЙ ГОРОДОК, 22/24

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ СОРТОВОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР В АЛТАЙСКОМ КРАЕ.....	3
2. СОРТА И ГИБРИДЫ, РАЙОНИРОВАННЫЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ С 2016 ГОДА	4
3. ПЕРЕЧЕНЬ СОРТОВ И ГИБРИДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСРЕЕСТРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, ДОПУЩЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	6
4. СПИСОК СОРТОВ-КАНДИДАТОВ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ГОСРЕЕСТРА С 2016 Г.	46
5. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ.....	47
Пшеница мягкая озимая.....	47
Пшеница мягкая яровая	48
Пшеница твердая яровая.....	49
Ячмень яровой	49
Горох посевной.....	50
Суданская трава	50
Подсолнечник	50
Рапс яровой	51
Лён-долгунец	51
Баклажан.....	52
Кукуруза сахарная	52
Морковь.....	52
Огурец.....	52
Перец сладкий.....	53
Томаты.....	54
Укроп	54
Вишня степная	54
6. СПИСОК СОРТОВ СИЛЬНОЙ ПШЕНИЦЫ И ЦЕННЫХ ПО КАЧЕСТВУ СОРТОВ ЗЕРНОВЫХ, КРУПЯНЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР ПО 10 РЕГИОНУ	56
СОРТА СИЛЬНОЙ ПШЕНИЦЫ	56
ЦЕННЫЕ ПО КАЧЕСТВУ СОРТА	56

7. СПИСОК ПИВОВАРЕННЫХ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО ПО 10 РЕГИОНУ	57
8. СПИСОК БЕЗЭРУКОВЫХ НИЗКОГЛЮКОЗИНОЛАТНЫХ (00-ТИПА) СОРТОВ РАПСА ЯРОВОГО ПО 10 РЕГИОНУ	57
9. СПИСОК ВЫСОКОМАСЛИЧНЫХ СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА ПО 10 РЕГИОНУ	.58
10. НОМЕР, НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОРИГИНАТОРА.....	59

Подписано в печать 11.04.2016
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс Нью Роман
Заказ № Тираж 70 экз.
Отпечатано в типографии «Алтайский дом печати»
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Б. Олонская, 28